

## 编 制 说 明

1、本价格信息中人工单价根据省交通运输厅闽交建[2014]162号文执行，仅作为编制公路工程估算、概算、预算的依据，不作为施工企业实发工资的依据。

2、本价格信息中材料价格是根据市场现行价格结合交通建设实际情况，经综合分析而编制，仅供各单位在编制估、概、预算中参考使用。

3、钢材、水泥等其他材料为设区市供应价格(包括供销部门手续费和包装费，不含运输到建设工地的运杂费)，材料价格中的运杂费应根据建设项目实际情况经过调查比选、综合分析后另行计算。

4、根据省交通运输厅闽交建[2015]77号文件规定，为更好适应我省交通建设市场的需求，提高区域地材价格信息的准确性，拓宽覆盖面，从总第150期起由各设区市交通运输局(委)发布本辖区各县(市、区)地材价格信息。

5、根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)及福建省交通运输厅《关于转发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案的通知》(闽交建〔2016〕54号)精神，从总第156期起价格信息发布含增值税价格(简称“含税价”)和不含增值税价格(简称“除税价”)。

6、根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)精神，从总第180期起价格信息发布按文件精神进行执行。

## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价管理站发布)

2018年10月

总第185期

单位: 元

序号	材料名称	规格	单位	福州	厦门	莆田	三明	泉州	漳州	南平	龙岩	宁德	平潭	漳州 开发区
				含税价										
1	人工(含机械工)		工日	61.0	72.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
2	杉原木	二等材长4m, Φ14-18cm	m <sup>3</sup>	1160.0	1300.0	1120.0	990.0	1160.0	1200.0	1130.0	1150.0	990.0	1200.0	1220.0
3	松原木	二等材长4-5m, Φ22-28cm	m <sup>3</sup>	1140.0	1260.0	1100.0	950.0	1140.0	1160.0	1110.0	1130.0	970.0	1170.0	1160.0
4	锯材	松板料	m <sup>3</sup>	1190.0	1370.0	1190.0	1150.0	1210.0	1190.0	1160.0	1190.0	1180.0	1320.0	1220.0
5	锯材	杉板料	m <sup>3</sup>	1320.0	1470.0	1340.0	1280.0	1330.0	1350.0	1300.0	1310.0	1290.0	1400.0	1370.0
6	毛竹	Φ=60mm, L ≥ 6m; Φ=75-90mm, L ≥ 6m	根	15.0	19.0	17.0	15.0	17.0	17.0	16.0	17.0	18.0	18.0	17.0
7	光圆钢筋	直径6.5~14mm, 混合型号	t	4930.0	4940.0	4950.0	4900.0	4930.0	4920.0	4940.0	4950.0	4960.0	4970.0	4940.0
8	带肋钢筋	直径12mm以上, 混合型号	t	4890.0	4900.0	4910.0	4870.0	4890.0	4880.0	4900.0	4910.0	4920.0	4930.0	4910.0
9	预应力粗钢筋	直径10mm以上精轧螺纹钢	t	6400.0	6460.0	6400.0	6410.0	6390.0	6390.0	6420.0	6410.0	6390.0	6460.0	6410.0
10	钢绞线	普通, 无松弛, Φ15.24	t	5970.0	6080.0	6010.0	6030.0	6030.0	6000.0	6100.0	6020.0	6060.0	6020.0	6050.0
11	高强钢丝	Φ5mm预应力用碳素钢丝	t	5530.0	5690.0	5570.0	5650.0	5580.0	5680.0	5660.0	5670.0	5630.0	5620.0	5690.0
12	型钢	工字钢, 角钢	t	4750.0	4860.0	4840.0	4850.0	4850.0	4860.0	4870.0	4860.0	4840.0	4800.0	4870.0
13	钢板	A3, δ=5~40mm	t	4820.0	4850.0	4850.0	4830.0	4840.0	4850.0	4850.0	4860.0	4870.0	4860.0	4860.0
14	圆钢	Φ40mm	t	4880.0	4910.0	4970.0	4870.0	4920.0	4900.0	4940.0	4940.0	4920.0	4910.0	4930.0
15	钢轨	43-50kg/m	t	5250.0	5340.0	5200.0	5260.0	5250.0	5260.0	5270.0	5240.0	5280.0	5280.0	5290.0
16	钢管	无缝钢管	t	5400.0	5460.0	5320.0	5380.0	5370.0	5380.0	5380.0	5360.0	5410.0	5410.0	5410.0
17	镀锌钢管	外径15-200mm, 壁厚2.75-4.5mm	t	5900.0	6020.0	5900.0	6050.0	6020.0	5920.0	5940.0	5940.0	6040.0	5930.0	5940.0
18	镀锌无缝钢管	热浸镀锌, 外径152mm以上	t	6530.0	6660.0	6480.0	6580.0	6560.0	6490.0	6580.0	6520.0	6510.0	6600.0	6500.0
19	镀锌钢板	厚度1-3mm	t	5600.0	5660.0	5600.0	5580.0	5540.0	5590.0	5690.0	5610.0	5600.0	5620.0	5600.0
20	钢丝绳	股丝6-7 × 19mm(非镀锌)	t	6050.0	6200.0	6020.0	6250.0	6140.0	6010.0	6170.0	6060.0	6030.0	6070.0	6060.0



## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价管理站发布)

2018年10月

总第185期

单位: 元

序号	材料名称	规格	单位	福州	厦门	莆田	三明	泉州	漳州	南平	龙岩	宁德	平潭	漳州 开发区
				含税价										
41	鼓型橡胶护舷	SC1000H*1	套	41640	41640	41640	41640	41640	41640	41640	41640	41640	41640	41640
42	鼓型橡胶护舷	SC1600H*1	套	89200	89200	89200	89200	89200	89200	89200	89200	89200	89200	89200
43	鼓型橡胶护舷	SC2000H*1	套	166800	166800	166800	166800	166800	166800	166800	166800	166800	166800	166800
44	油漆	普通调和漆	kg	16.0	18.0	15.0	16.0	17.0	15.0	16.0	17.0	16.0	17.0	16.0
45	塑料排水板	96g/m	m	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
46	32.5级水泥	旋窑	t	520.0	505.0	510.0	480.0	505.0	495.0	500.0	475.0	510.0	520.0	505.0
47	42.5级水泥	旋窑	t	535.0	520.0	525.0	500.0	520.0	515.0	515.0	500.0	525.0	535.0	525.0
48	52.5级水泥	旋窑	t	570.0	550.0	555.0	535.0	560.0	545.0	555.0	530.0	555.0	575.0	560.0
49	硝铵炸药	1号、2号岩石硝铵炸药	kg	14.9	16.3	14.7	15.1	14.9	14.9	15.2	16.0	15.0	14.7	15.7
50	导火线	120s/m	m	1.6	1.7	1.7	1.5	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
51	普通雷管	8号钢管	个	2.1	2.1	2.1	2.6	2.2	2.1	2.1	2.4	2.1	2.0	2.1
52	电雷管	6号瞬发电雷管,带脚线1.5m	个	3.7	3.8	3.7	3.9	3.7	4.0	3.8	3.8	3.8	3.7	4.0
53	石油沥青	进口	t	4640.0	4620.0	4650.0	4780.0	4660.0	4660.0	4740.0	4730.0	4690.0	4660.0	4680.0
54	石油沥青	国产	t	4550.0	4540.0	4560.0	4680.0	4570.0	4570.0	4610.0	4610.0	4600.0	4570.0	4580.0
55	改性石油沥青	SBS(进口)	t	5530.0	5510.0	5540.0	5670.0	5550.0	5550.0	5630.0	5620.0	5580.0	5550.0	5570.0
56	改性石油沥青	SBS(国产)	t	5460.0	5450.0	5470.0	5590.0	5480.0	5480.0	5520.0	5520.0	5510.0	5480.0	5490.0
57	重油		kg	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84	6.84
58	汽油	89#	kg	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88	9.88
59	柴油	0#	kg	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82	8.82

注:1)从总第94期起我站公布的光圆钢筋规格由原来“直径10~14mm”改为“直径6.5~14mm,混合型号”;带肋钢筋规格由原来“直径15~24mm,25mm以上”改为“直径12mm以上,混合型号”。

2)从总第152期起我站公布的汽、柴油为国V标准车用汽、柴油。

## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价管理站发布)

2018年10月

总第185期

单位: 元

序号	材料名称	规格	单位	福州	厦门	莆田	三明	泉州	漳州	南平	龙岩	宁德	平潭	漳州 开发区
				除税价										
1	人工(含机械工)		工日	61.0	72.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0
2	杉原木	二等材长4m, Φ14-18cm	m <sup>3</sup>	1055.0	1182.0	1018.0	900.0	1055.0	1091.0	1027.0	1045.0	900.0	1091.0	1109.0
3	松原木	二等材长4-5m, Φ22-28cm	m <sup>3</sup>	1036.0	1145.0	1000.0	864.0	1036.0	1055.0	1009.0	1027.0	882.0	1064.0	1055.0
4	锯材	松板料	m <sup>3</sup>	1082.0	1245.0	1082.0	1045.0	1100.0	1082.0	1055.0	1082.0	1073.0	1200.0	1109.0
5	锯材	杉板料	m <sup>3</sup>	1200.0	1336.0	1218.0	1164.0	1209.0	1227.0	1182.0	1191.0	1173.0	1273.0	1245.0
6	毛竹	Φ=60mm, L ≥ 6m; Φ=75-90mm, L ≥ 6m	根	13.6	17.3	15.5	13.6	15.5	15.5	14.5	15.5	16.4	16.4	15.5
7	光圆钢筋	直径6.5~14mm, 混合型号	t	4250.0	4259.0	4267.0	4224.0	4250.0	4241.0	4259.0	4267.0	4276.0	4284.0	4259.0
8	带肋钢筋	直径12mm以上, 混合型号	t	4216.0	4224.0	4233.0	4198.0	4216.0	4207.0	4224.0	4233.0	4241.0	4250.0	4233.0
9	预应力粗钢筋	直径10mm以上精轧螺纹钢	t	5517.0	5569.0	5517.0	5526.0	5509.0	5509.0	5534.0	5526.0	5509.0	5569.0	5526.0
10	钢绞线	普通, 无松弛, Φ15.24	t	5147.0	5241.0	5181.0	5198.0	5198.0	5172.0	5259.0	5190.0	5224.0	5190.0	5216.0
11	高强钢丝	Φ5mm预应力用碳素钢丝	t	4767.0	4905.0	4802.0	4871.0	4810.0	4897.0	4879.0	4888.0	4853.0	4845.0	4905.0
12	型钢	工字钢, 角钢	t	4095.0	4190.0	4172.0	4181.0	4181.0	4190.0	4198.0	4190.0	4172.0	4138.0	4198.0
13	钢板	A3, δ=5~40mm	t	4155.0	4181.0	4181.0	4164.0	4172.0	4181.0	4181.0	4190.0	4198.0	4190.0	4190.0
14	圆钢	Φ40mm	t	4207.0	4233.0	4284.0	4198.0	4241.0	4224.0	4259.0	4259.0	4241.0	4233.0	4250.0
15	钢轨	43-50kg/m	t	4526.0	4603.0	4483.0	4534.0	4526.0	4534.0	4543.0	4517.0	4552.0	4552.0	4560.0
16	钢管	无缝钢管	t	4655.0	4707.0	4586.0	4638.0	4629.0	4638.0	4638.0	4621.0	4664.0	4664.0	4664.0
17	镀锌钢管	外径15-200mm, 壁厚2.75-4.5mm	t	5086.0	5190.0	5086.0	5216.0	5190.0	5103.0	5121.0	5121.0	5207.0	5112.0	5121.0
18	镀锌无缝钢管	热浸镀锌, 外径152mm以上	t	5629.0	5741.0	5586.0	5672.0	5655.0	5595.0	5672.0	5621.0	5612.0	5690.0	5603.0
19	镀锌钢板	厚度1-3mm	t	4828.0	4879.0	4828.0	4810.0	4776.0	4819.0	4905.0	4836.0	4828.0	4845.0	4828.0
20	钢丝绳	股丝6-7×19mm(非镀锌)	t	5216.0	5345.0	5190.0	5388.0	5293.0	5181.0	5319.0	5224.0	5198.0	5233.0	5224.0





## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价管理站发布)

2018年10月

总第185期

单位: 元

序号	材料名称	规格	单位	福州	厦门	莆田	三明	泉州	漳州	南平	龙岩	宁德	平潭	漳州 开发区
				除税价										
41	鼓型橡胶护舷	SC1000H*1	套	35897	35897	35897	35897	35897	35897	35897	35897	35897	35897	35897
42	鼓型橡胶护舷	SC1600H*1	套	76897	76897	76897	76897	76897	76897	76897	76897	76897	76897	76897
43	鼓型橡胶护舷	SC2000H*1	套	143793	143793	143793	143793	143793	143793	143793	143793	143793	143793	143793
44	油漆	普通调和漆	kg	13.8	15.5	12.9	13.8	14.7	12.9	13.8	14.7	13.8	14.7	13.8
45	塑料排水板	96g/m	m	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
46	32.5级水泥	旋窑	t	448.0	435.0	440.0	414.0	435.0	427.0	431.0	409.0	440.0	448.0	435.0
47	42.5级水泥	旋窑	t	461.0	448.0	453.0	431.0	448.0	444.0	444.0	431.0	453.0	461.0	453.0
48	52.5级水泥	旋窑	t	491.0	474.0	478.0	461.0	483.0	470.0	478.0	457.0	478.0	496.0	483.0
49	硝铵炸药	1号、2号岩石硝铵炸药	kg	12.8	14.1	12.7	13.0	12.8	12.8	13.1	13.8	12.9	12.7	13.5
50	导火线	120s/m	m	1.3	1.5	1.5	1.3	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
51	普通雷管	8号钢管	个	1.8	1.8	1.8	2.2	1.9	1.8	1.8	2.1	1.8	1.7	1.8
52	电雷管	6号瞬发电雷管,带脚线1.5m	个	3.2	3.3	3.2	3.4	3.2	3.4	3.3	3.3	3.3	3.2	3.4
53	石油沥青	进口	t	4000.0	3983.0	4009.0	4121.0	4017.0	4017.0	4086.0	4078.0	4043.0	4017.0	4034.0
54	石油沥青	国产	t	3922.0	3914.0	3931.0	4034.0	3940.0	3940.0	3974.0	3974.0	3966.0	3940.0	3948.0
55	改性石油沥青	SBS(进口)	t	4767.0	4750.0	4776.0	4888.0	4784.0	4784.0	4853.0	4845.0	4810.0	4784.0	4802.0
56	改性石油沥青	SBS(国产)	t	4707.0	4698.0	4716.0	4819.0	4724.0	4724.0	4759.0	4759.0	4750.0	4724.0	4733.0
57	重油		kg	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90
58	汽油	89#	kg	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52	8.52
59	柴油	0#	kg	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60

注:1)从总第94期起我站公布的光圆钢筋规格由原来“直径10~14mm”改为“直径6.5~14mm,混合型号”;带肋钢筋规格由原来“直径15~24mm,25mm以上”改为“直径12mm以上,混合型号”。

2)从总第152期起我站公布的汽、柴油为国V标准车用汽、柴油。