

福建省交通工程材料市场信息价

序号	材料名称	规格	单位	2020年10月份 含税价格信息（总第02期）										单位：元	
				福州	厦门	莆田	三明	泉州	南平	龙岩	宁德	漳州	平潭	漳州开发区	
1	盆式橡胶支座(DX, 800kN)	GPZ(II)	套	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	
2	盆式橡胶支座(SX, 800kN)	GPZ(II)	套	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	
3	盆式橡胶支座(GD, 800kN)	GPZ(II)	套	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	
4	盆式橡胶支座(DX, 1000kN)	GPZ(II)	套	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	
5	盆式橡胶支座(SX, 1000kN)	GPZ(II)	套	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	
6	盆式橡胶支座(GD, 1000kN)	GPZ(II)	套	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
7	盆式橡胶支座(DX, 1250kN)	GPZ(II)	套	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	
8	盆式橡胶支座(SX, 1250kN)	GPZ(II)	套	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	
9	盆式橡胶支座(GD, 1250kN)	GPZ(II)	套	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
10	盆式橡胶支座(DX, 1500kN)	GPZ(II)	套	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	
11	盆式橡胶支座(SX, 1500kN)	GPZ(II)	套	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	
12	盆式橡胶支座(GD, 1500kN)	GPZ(II)	套	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
13	盆式橡胶支座(DX, 2000kN)	GPZ(II)	套	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	
14	盆式橡胶支座(SX, 2000kN)	GPZ(II)	套	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	
15	盆式橡胶支座(GD, 2000kN)	GPZ(II)	套	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	
16	球型支座JQZ(I)-10.0-GD	10000kN以内	个	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	
17	球型支座JQZ(I)-10.0-SX	10000kN以内	个	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	
18	球型支座JQZ(I)-10.0-DX	10000kN以内	个	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	
19	球型支座JQZ(I)-8.0-GD	8000kN以内	个	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	
20	球型支座JQZ(I)-8.0-SX	8000kN以内	个	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	
21	球型支座JQZ(I)-8.0-DX	8000kN以内	个	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	
22	球型支座JQZ(I)-6.0-GD	6000kN以内	个	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	
23	球型支座JQZ(I)-6.0-SX	6000kN以内	个	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	
24	球型支座JQZ(I)-6.0-DX	6000kN以内	个	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	
25	球型支座JQZ(I)-5.0-GD	5000kN以内	个	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
26	球型支座JQZ(I)-5.0-SX	5000kN以内	个	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
27	球型支座JQZ(I)-5.0-DX	5000kN以内	个	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	
28	球型支座JQZ(I)-4.0-GD	4000kN以内	个	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	
29	球型支座JQZ(I)-4.0-SX	4000kN以内	个	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	

福建省交通工程材料市场信息价

序号	材料名称	规格	单位	2020年10月份 含税价格信息 (总第02期)										单位: 元	
				福州	厦门	莆田	三明	泉州	南平	龙岩	宁德	漳州	平潭	漳州开发区	
30	球型支座JQZ(I)-4.0-DX	4000kN以内	个	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
31	球型支座JQZ(I)-2.5-SX	2500KN	个	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	
32	球型支座JQZ(I)-2.5-DX	2500KN	个	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	
33	球型支座JQZ(I)-3.0-SX	3000kN以内	个	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	
34	球型支座JQZ(I)-3.0-DX	3000kN以内	个	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	
35	伸缩缝	D240型	米	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	
36	伸缩缝	D160型	米	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
37	伸缩缝	D80型	米	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	
38	双壁波纹管	Φ100mm 以内	m	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	
39	双壁波纹管	Φ200mm 以内	m	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
40	双壁波纹管	Φ300mm 以内	m	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	
41	双壁波纹管	Φ400mm 以内	m	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	
42	双壁波纹管	Φ500mm 以内	m	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	
43	双壁波纹管	Φ600mm 以内	m	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
44	双壁波纹管	Φ700mm 以内	m	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
45	双壁波纹管	Φ800mm 以内	m	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
46	双壁波纹管	Φ900mm 以内	m	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
47	双壁波纹管	Φ1000mm 以内	m	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	
48	塑料盲沟	Φ100mm	m	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
49	塑料盲沟	Φ150mm	m	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	
50	塑料盲沟	Φ200mm	m	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	
51	软式透水管	Φ50mm	m	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	
52	软式透水管	Φ100mm	m	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
53	软式透水管	Φ150mm	m	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	
54	软式透水管	Φ200mm	m	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	
55	土工布	300g/m ²	m ²	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	
56	土工布	500g/m ²	m ²	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	
57	土工膜	300g/m ²	m ²	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	
58	土工膜	500g/m ²	m ²	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	

福建省交通工程材料市场信息价

序号	材料名称	规格	单位	2020年10月份 含税价格信息 (总第02期)										单位: 元	
				福州	厦门	莆田	三明	泉州	南平	龙岩	宁德	漳州	平潭	漳州开发区	
59	双向聚丙烯土工格栅	拉力20KN×20KN	m2	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
60	双向聚丙烯土工格栅	拉力25KN×25KN	m2	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
61	双向聚丙烯土工格栅	拉力30KN×30KN	m2	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
62	双向聚丙烯土工格栅	拉力35KN×35KN	m2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
63	双向聚丙烯土工格栅	拉力40KN×40KN	m2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2
64	玻纤土工格栅	拉力30KN×30KN	m2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
65	玻纤土工格栅	拉力40KN×40KN	m2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
66	玻纤土工格栅	拉力50KN×50KN	m2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
67	玻纤土工格栅	拉力60KN×60KN	m2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
68	三维植被网	EM-4	m2	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
69	高压钠灯	400W	盏	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
70	高压钠灯	250W	盏	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
71	高压钠灯	150W	盏	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
72	高压钠灯	100W	盏	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
73	高压钠灯	70W	盏	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760
74	隧道 LED 灯	基本灯, 50W	套	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
75	隧道 LED 灯	加强灯, 50W	套	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
76	隧道 LED 灯	加强灯, 60W	套	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
77	隧道 LED 灯	加强灯, 100W	套	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
78	隧道 LED 灯	加强灯, 140W	套	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160
79	隧道 LED 灯	横洞灯, 50W	套	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
80	LED单臂路灯	灯杆高:6m、功率100W	套	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074
81	LED单臂路灯	灯杆高:6m、功率150W	套	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480
82	LED单臂路灯	灯杆高:8m、功率100W	套	3616	3616	3616	3616	3616	3616	3616	3616	3616	3616	3616	3616
83	LED单臂路灯	灯杆高:8m、功率150W	套	4384	4384	4384	4384	4384	4384	4384	4384	4384	4384	4384	4384
84	LED单臂路灯	灯杆高:10m、功率100W	套	4588	4588	4588	4588	4588	4588	4588	4588	4588	4588	4588	4588
85	LED单臂路灯	灯杆高:10m、功率150W	套	5469	5469	5469	5469	5469	5469	5469	5469	5469	5469	5469	5469
86	LED单臂路灯	灯杆高:12m、功率100W	套	5243	5243	5243	5243	5243	5243	5243	5243	5243	5243	5243	5243
87	LED单臂路灯	灯杆高:12m、功率150W	套	6057	6057	6057	6057	6057	6057	6057	6057	6057	6057	6057	6057

福建省交通工程材料市场信息价

序号	材料名称	规格	单位	2020年10月份 含税价格信息 (总第02期)										单位: 元	
				福州	厦门	莆田	三明	泉州	南平	龙岩	宁德	漳州	平潭	漳州开发区	
88	LED单臂路灯	灯杆高:12m、功率200W	套	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	
89	LED双臂路灯	灯杆高:8m、功率2*100W	套	4723	4723	4723	4723	4723	4723	4723	4723	4723	4723	4723	
90	LED双臂路灯	灯杆高:8m、功率2*150W	套	4565	4565	4565	4565	4565	4565	4565	4565	4565	4565	4565	
91	LED双臂路灯	灯杆高:10m、功率2*100W	套	5401	5401	5401	5401	5401	5401	5401	5401	5401	5401	5401	
92	LED双臂路灯	灯杆高:10m、功率2*150W	套	6803	6803	6803	6803	6803	6803	6803	6803	6803	6803	6803	
93	LED双臂路灯	灯杆高:12m、功率2*100W	套	6373	6373	6373	6373	6373	6373	6373	6373	6373	6373	6373	
94	LED双臂路灯	灯杆高:12m、功率2*150W	套	7752	7752	7752	7752	7752	7752	7752	7752	7752	7752	7752	
95	LED双臂路灯	灯杆高:12m、功率2*200W	套	9311	9311	9311	9311	9311	9311	9311	9311	9311	9311	9311	
96	太阳能LED路灯	灯高:9m、功率80W	套	6540	6540	6540	6540	6540	6540	6540	6540	6540	6540	6540	
97	太阳能LED路灯	灯高:11m、功率120W	套	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
98	SDF隧道风机	流量: 690-410m³/min; 功率: 2*37kw 压力: 680-8760Pa	台	18900	18900	18900	18900	18900	18900	18900	18900	18900	18900	18900	
99	SDF隧道风机	流量: 1580-930m³/min; 功率: 2*75kw 压力: 850-6410Pa	台	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	
100	SDF隧道风机	流量: 1770-1040m³/min; 功率: 2*110kw 压力: 1260-6850Pa	台	67500	67500	67500	67500	67500	67500	67500	67500	67500	67500	67500	
101	不锈钢消防水箱	4m*5m*2.5m	台	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	
102	不锈钢消防水箱	4m*7m*3m	台	49200	49200	49200	49200	49200	49200	49200	49200	49200	49200	49200	
103	不锈钢消防水箱	18m³	台	20400	20400	20400	20400	20400	20400	20400	20400	20400	20400	20400	
104	电子雷管	含脚线2m	个	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	
105	桶装沥青	规格型号:70号A级	t	6215	6215	6215	6215	6215	6215	6215	6215	6215	6215	6215	
106	袋装沥青	规格型号:70号A级	t	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	
107	乳化沥青	PC-2	t	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	
108	改性乳化沥青	SBR	t	4294	4294	4294	4294	4294	4294	4294	4294	4294	4294	4294	
109	改性乳化沥青	PCR	t	3616	3616	3616	3616	3616	3616	3616	3616	3616	3616	3616	
110	改性乳化沥青	BCR	t	3955	3955	3955	3955	3955	3955	3955	3955	3955	3955	3955	
111	UPS(6KVA, 在线式)	T-6KVA 不含电池 单相进单相出	台	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	
112	UPS(10KVA, 在线式)	T-10KVA 不含电池 三相进三相出	台	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	
113	UPS(15KVA, 在线式)	T-15KVA 不含电池 三相进三相出	台	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	
114	UPS(20KVA, 在线式)	T-20KVA 不含电池 三相进三相出	台	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	
115	UPS(30KVA, 在线式)	T-30KVA 不含电池 三相进三相出	台	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	
116	UPS(60KVA, 在线式)	T-60KVA 不含电池 三相进三相出	台	19600	19600	19600	19600	19600	19600	19600	19600	19600	19600	19600	
117	UPS(100KVA, 在线式)	T-100KVA 不含电池 三相进三相出	台	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	
118	UPS(120KVA, 在线式)	T-120KVA 不含电池 三相进三相出	台	34200	34200	34200	34200	34200	34200	34200	34200	34200	34200	34200	

福建省交通工程材料市场信息价

序号	材料名称	规格	单位	2020年10月份 除税价格信息（总第02期）										单位：元	
				福州	厦门	莆田	三明	泉州	南平	龙岩	宁德	漳州	平潭	漳州开发区	
1	盆式橡胶支座(DX, 800kN)	GPZ(II)	套	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
2	盆式橡胶支座(SX, 800kN)	GPZ(II)	套	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
3	盆式橡胶支座(GD, 800kN)	GPZ(II)	套	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
4	盆式橡胶支座(DX, 1000kN)	GPZ(II)	套	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
5	盆式橡胶支座(SX, 1000kN)	GPZ(II)	套	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
6	盆式橡胶支座(GD, 1000kN)	GPZ(II)	套	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
7	盆式橡胶支座(DX, 1250kN)	GPZ(II)	套	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
8	盆式橡胶支座(SX, 1250kN)	GPZ(II)	套	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
9	盆式橡胶支座(GD, 1250kN)	GPZ(II)	套	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710
10	盆式橡胶支座(DX, 1500kN)	GPZ(II)	套	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020
11	盆式橡胶支座(SX, 1500kN)	GPZ(II)	套	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
12	盆式橡胶支座(GD, 1500kN)	GPZ(II)	套	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
13	盆式橡胶支座(DX, 2000kN)	GPZ(II)	套	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
14	盆式橡胶支座(SX, 2000kN)	GPZ(II)	套	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140
15	盆式橡胶支座(GD, 2000kN)	GPZ(II)	套	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070
16	球型支座JQZ(I)-10.0-GD	10000kN以内	个	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900
17	球型支座JQZ(I)-10.0-SX	10000kN以内	个	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
18	球型支座JQZ(I)-10.0-DX	10000kN以内	个	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400
19	球型支座JQZ(I)-8.0-GD	8000kN以内	个	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800
20	球型支座JQZ(I)-8.0-SX	8000kN以内	个	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800
21	球型支座JQZ(I)-8.0-DX	8000kN以内	个	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100
22	球型支座JQZ(I)-6.0-GD	6000kN以内	个	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
23	球型支座JQZ(I)-6.0-SX	6000kN以内	个	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300
24	球型支座JQZ(I)-6.0-DX	6000kN以内	个	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200
25	球型支座JQZ(I)-5.0-GD	5000kN以内	个	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400
26	球型支座JQZ(I)-5.0-SX	5000kN以内	个	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
27	球型支座JQZ(I)-5.0-DX	5000kN以内	个	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300
28	球型支座JQZ(I)-4.0-GD	4000kN以内	个	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
29	球型支座JQZ(I)-4.0-SX	4000kN以内	个	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700

福建省交通工程材料市场信息价

序号	材料名称	规格	单位	2020年10月份 除税价格信息（总第02期）										单位：元	
				福州	厦门	莆田	三明	泉州	南平	龙岩	宁德	漳州	平潭	漳州开发区	
30	球型支座JQZ(I)-4.0-DX	4000kN以内	个	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400
31	球型支座JQZ(I)-2.5-SX	2500KN	个	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680
32	球型支座JQZ(I)-2.5-DX	2500KN	个	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
33	球型支座JQZ(I)-3.0-SX	3000kN以内	个	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
34	球型支座JQZ(I)-3.0-DX	3000kN以内	个	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
35	伸缩缝	D240型	米	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
36	伸缩缝	D160型	米	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
37	伸缩缝	D80型	米	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
38	双壁波纹管	Φ100mm 以内	m	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
39	双壁波纹管	Φ200mm 以内	m	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7
40	双壁波纹管	Φ300mm 以内	m	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0
41	双壁波纹管	Φ400mm 以内	m	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8
42	双壁波纹管	Φ500mm 以内	m	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0
43	双壁波纹管	Φ600mm 以内	m	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
44	双壁波纹管	Φ700mm 以内	m	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177
45	双壁波纹管	Φ800mm 以内	m	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
46	双壁波纹管	Φ900mm 以内	m	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
47	双壁波纹管	Φ1000mm 以内	m	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
48	塑料盲沟	Φ100mm	m	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
49	塑料盲沟	Φ150mm	m	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1
50	塑料盲沟	Φ200mm	m	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4
51	软式透水管	Φ50mm	m	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
52	软式透水管	Φ100mm	m	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
53	软式透水管	Φ150mm	m	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7
54	软式透水管	Φ200mm	m	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8
55	土工布	300g/m2	m2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
56	土工布	500g/m2	m2	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
57	土工膜	300g/m2	m2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
58	土工膜	500g/m2	m2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4

福建省交通工程材料市场信息价

序号	材料名称	规格	单位	2020年10月份 除税价格信息（总第02期）										单位：元	
				福州	厦门	莆田	三明	泉州	南平	龙岩	宁德	漳州	平潭	漳州开发区	
59	双向聚丙烯土工格栅	拉力20KN×20KN	m2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
60	双向聚丙烯土工格栅	拉力25KN×25KN	m2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
61	双向聚丙烯土工格栅	拉力30KN×30KN	m2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
62	双向聚丙烯土工格栅	拉力35KN×35KN	m2	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
63	双向聚丙烯土工格栅	拉力40KN×40KN	m2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
64	玻纤土工格栅	拉力30KN×30KN	m2	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
65	玻纤土工格栅	拉力40KN×40KN	m2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
66	玻纤土工格栅	拉力50KN×50KN	m2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
67	玻纤土工格栅	拉力60KN×60KN	m2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
68	三维植被网	EM-4	m2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
69	高压钠灯	400W	盏	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
70	高压钠灯	250W	盏	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240
71	高压钠灯	150W	盏	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790
72	高压钠灯	100W	盏	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
73	高压钠灯	70W	盏	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
74	隧道 LED 灯	基本灯, 50W	套	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
75	隧道 LED 灯	加强灯, 50W	套	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
76	隧道 LED 灯	加强灯, 60W	套	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
77	隧道 LED 灯	加强灯, 100W	套	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
78	隧道 LED 灯	加强灯, 140W	套	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030
79	隧道 LED 灯	横洞灯, 50W	套	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
80	LED单臂路灯	灯杆高:6m、功率100W	套	2720	2720	2720	2720	2720	2720	2720	2720	2720	2720	2720	2720
81	LED单臂路灯	灯杆高:6m、功率150W	套	3080	3080	3080	3080	3080	3080	3080	3080	3080	3080	3080	3080
82	LED单臂路灯	灯杆高:8m、功率100W	套	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
83	LED单臂路灯	灯杆高:8m、功率150W	套	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880
84	LED单臂路灯	灯杆高:10m、功率100W	套	4060	4060	4060	4060	4060	4060	4060	4060	4060	4060	4060	4060
85	LED单臂路灯	灯杆高:10m、功率150W	套	4840	4840	4840	4840	4840	4840	4840	4840	4840	4840	4840	4840
86	LED单臂路灯	灯杆高:12m、功率100W	套	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640
87	LED单臂路灯	灯杆高:12m、功率150W	套	5360	5360	5360	5360	5360	5360	5360	5360	5360	5360	5360	5360

福建省交通工程材料市场信息价

序号	材料名称	规格	单位	2020年10月份 除税价格信息（总第02期）										单位：元	
				福州	厦门	莆田	三明	泉州	南平	龙岩	宁德	漳州	平潭	漳州开发区	
88	LED单臂路灯	灯杆高:12m、功率200W	套	6120	6120	6120	6120	6120	6120	6120	6120	6120	6120	6120	
89	LED双臂路灯	灯杆高:8m、功率2*100W	套	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	
90	LED双臂路灯	灯杆高:8m、功率2*150W	套	4040	4040	4040	4040	4040	4040	4040	4040	4040	4040	4040	
91	LED双臂路灯	灯杆高:10m、功率2*100W	套	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	
92	LED双臂路灯	灯杆高:10m、功率2*150W	套	6020	6020	6020	6020	6020	6020	6020	6020	6020	6020	6020	
93	LED双臂路灯	灯杆高:12m、功率2*100W	套	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	
94	LED双臂路灯	灯杆高:12m、功率2*150W	套	6860	6860	6860	6860	6860	6860	6860	6860	6860	6860	6860	
95	LED双臂路灯	灯杆高:12m、功率2*200W	套	8240	8240	8240	8240	8240	8240	8240	8240	8240	8240	8240	
96	太阳能LED路灯	灯高:9m、功率80W	套	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	
97	太阳能LED路灯	灯高:11m、功率120W	套	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	
98	SDF隧道风机	流量: 690-410m³/min; 功率: 2*37kw 压力: 680-8760Pa	台	16700	16700	16700	16700	16700	16700	16700	16700	16700	16700	16700	
99	SDF隧道风机	流量: 1580-930m³/min; 功率: 2*75kw 压力: 850-6410Pa	台	35400	35400	35400	35400	35400	35400	35400	35400	35400	35400	35400	
100	SDF隧道风机	流量: 1770-1040m³/min; 功率: 2*110kw 压力: 1260-6850Pa	台	59700	59700	59700	59700	59700	59700	59700	59700	59700	59700	59700	
101	不锈钢消防水箱	4m*5m*2.5m	台	27600	27600	27600	27600	27600	27600	27600	27600	27600	27600	27600	
102	不锈钢消防水箱	4m*7m*3m	台	43500	43500	43500	43500	43500	43500	43500	43500	43500	43500	43500	
103	不锈钢消防水箱	18m³	台	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	
104	电子雷管	含脚线2m	个	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	
105	桶装沥青	规格型号:70号A级	t	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	
106	袋装沥青	规格型号:70号A级	t	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	
107	乳化沥青	PC-2	t	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	
108	改性乳化沥青	SBR	t	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
109	改性乳化沥青	PCR	t	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	
110	改性乳化沥青	BCR	t	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
111	UPS(6KVA, 在线式)	T-6KVA 不含电池 单相进单相出	台	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	
112	UPS(10KVA, 在线式)	T-10KVA 不含电池 三相进三相出	台	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	
113	UPS(15KVA, 在线式)	T-15KVA 不含电池 三相进三相出	台	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	
114	UPS(20KVA, 在线式)	T-20KVA 不含电池 三相进三相出	台	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	
115	UPS(30KVA, 在线式)	T-30KVA 不含电池 三相进三相出	台	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	
116	UPS(60KVA, 在线式)	T-60KVA 不含电池 三相进三相出	台	17300	17300	17300	17300	17300	17300	17300	17300	17300	17300	17300	
117	UPS(100KVA, 在线式)	T-100KVA 不含电池 三相进三相出	台	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	
118	UPS(120KVA, 在线式)	T-120KVA 不含电池 三相进三相出	台	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	