

## 市场信息价格编制说明

- 1、为满足交通工程造价文件对材料价格的需求，协会特此搜集、整理了相关材料市场信息价格，供各造价相关单位参考使用。
- 2、市场信息价是在相应地域、有效时段内，一定规格且质量合格的材料市场价格。
- 3、整理的市场价格具体分为增值税和不含增值税的价格，增值税按国家最新的相关规定执行。
- 4、在编制工程造价文件时，可参考不含增值税材料价格或进行市场询价确认。
- 5、在使用过程中如有建议或意见，请与我会联系。

联系方式：0591-87883611 18150023866

邮 箱：fjsjtgczjxh@qq.com



## 福建省交通工程材料市场信息价

序号	材料名称	规格	单位	2020年10月份 含税价格信息 (总第02期)										单位: 元	
				福州	厦门	莆田	三明	泉州	南平	龙岩	宁德	漳州	平潭	漳州开发区	
1	盆式橡胶支座(DX, 800kN)	GPZ( II )	套	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	
2	盆式橡胶支座(SX, 800kN)	GPZ( II )	套	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	
3	盆式橡胶支座(GD, 800kN)	GPZ( II )	套	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	
4	盆式橡胶支座(DX, 1000kN)	GPZ( II )	套	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	
5	盆式橡胶支座(SX, 1000kN)	GPZ( II )	套	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	
6	盆式橡胶支座(GD, 1000kN)	GPZ( II )	套	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
7	盆式橡胶支座(DX, 1250kN)	GPZ( II )	套	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	
8	盆式橡胶支座(SX, 1250kN)	GPZ( II )	套	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	
9	盆式橡胶支座(GD, 1250kN)	GPZ( II )	套	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
10	盆式橡胶支座(DX, 1500kN)	GPZ( II )	套	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	
11	盆式橡胶支座(SX, 1500kN)	GPZ( II )	套	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	
12	盆式橡胶支座(GD, 1500kN)	GPZ( II )	套	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
13	盆式橡胶支座(DX, 2000kN)	GPZ( II )	套	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	
14	盆式橡胶支座(SX, 2000kN)	GPZ( II )	套	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	1290	
15	盆式橡胶支座(GD, 2000kN)	GPZ( II )	套	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	
16	球型支座JQZ(I)-10.0-GD	10000kN以内	个	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	
17	球型支座JQZ(I)-10.0-SX	10000kN以内	个	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	8400	
18	球型支座JQZ(I)-10.0-DX	10000kN以内	个	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	
19	球型支座JQZ(I)-8.0-GD	8000kN以内	个	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	
20	球型支座JQZ(I)-8.0-SX	8000kN以内	个	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	
21	球型支座JQZ(I)-8.0-DX	8000kN以内	个	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	
22	球型支座JQZ(I)-6.0-GD	6000kN以内	个	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	
23	球型支座JQZ(I)-6.0-SX	6000kN以内	个	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	
24	球型支座JQZ(I)-6.0-DX	6000kN以内	个	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	
25	球型支座JQZ(I)-5.0-GD	5000kN以内	个	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
26	球型支座JQZ(I)-5.0-SX	5000kN以内	个	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
27	球型支座JQZ(I)-5.0-DX	5000kN以内	个	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	
28	球型支座JQZ(I)-4.0-GD	4000kN以内	个	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	
29	球型支座JQZ(I)-4.0-SX	4000kN以内	个	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	

## 福建省交通工程材料市场信息价

序号	材料名称	规格	单位	2020年10月份 含税价格信息 (总第02期)										单位: 元	
				福州	厦门	莆田	三明	泉州	南平	龙岩	宁德	漳州	平潭	漳州开发区	
30	球型支座JQZ(I)-4.0-DX	4000kN以内	个	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
31	球型支座JQZ(I)-2.5-SX	2500KN	个	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	
32	球型支座JQZ(I)-2.5-DX	2500KN	个	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	
33	球型支座JQZ(I)-3.0-SX	3000kN以内	个	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	
34	球型支座JQZ(I)-3.0-DX	3000kN以内	个	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	
35	伸缩缝	D240型	米	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	
36	伸缩缝	D160型	米	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
37	伸缩缝	D80型	米	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	
38	双壁波纹管	Φ100mm 以内	m	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	
39	双壁波纹管	Φ200mm 以内	m	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
40	双壁波纹管	Φ300mm 以内	m	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	
41	双壁波纹管	Φ400mm 以内	m	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	
42	双壁波纹管	Φ500mm 以内	m	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	
43	双壁波纹管	Φ600mm 以内	m	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
44	双壁波纹管	Φ700mm 以内	m	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
45	双壁波纹管	Φ800mm 以内	m	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
46	双壁波纹管	Φ900mm 以内	m	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
47	双壁波纹管	Φ1000mm 以内	m	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	
48	塑料盲沟	Φ100mm	m	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	
49	塑料盲沟	Φ150mm	m	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	
50	塑料盲沟	Φ200mm	m	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	
51	软式透水管	Φ50mm	m	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	
52	软式透水管	Φ100mm	m	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	
53	软式透水管	Φ150mm	m	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	
54	软式透水管	Φ200mm	m	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	20.1	
55	土工布	300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	
56	土工布	500g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	
57	土工膜	300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	
58	土工膜	500g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	

## 福建省交通工程材料市场信息价

序号	材料名称	规格	单位	2020年10月份 含税价格信息 (总第02期)										单位: 元	
				福州	厦门	莆田	三明	泉州	南平	龙岩	宁德	漳州	平潭	漳州开发区	
59	双向聚丙烯土工格栅	拉力20KN×20KN	m2	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	
60	双向聚丙烯土工格栅	拉力25KN×25KN	m2	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	
61	双向聚丙烯土工格栅	拉力30KN×30KN	m2	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	
62	双向聚丙烯土工格栅	拉力35KN×35KN	m2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	
63	双向聚丙烯土工格栅	拉力40KN×40KN	m2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	
64	玻纤土工格栅	拉力30KN×30KN	m2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	
65	玻纤土工格栅	拉力40KN×40KN	m2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	
66	玻纤土工格栅	拉力50KN×50KN	m2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	
67	玻纤土工格栅	拉力60KN×60KN	m2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	
68	三维植被网	EM-4	m2	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	
69	高压钠灯	400W	盏	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	
70	高压钠灯	250W	盏	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	
71	高压钠灯	150W	盏	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
72	高压钠灯	100W	盏	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
73	高压钠灯	70W	盏	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760	
74	隧道 LED 灯	基本灯, 50W	套	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
75	隧道 LED 灯	加强灯, 50W	套	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	
76	隧道 LED 灯	加强灯, 60W	套	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	
77	隧道 LED 灯	加强灯, 100W	套	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930	
78	隧道 LED 灯	加强灯, 140W	套	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	1160	
79	隧道 LED 灯	横洞灯, 50W	套	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
80	LED单臂路灯	灯杆高:6m、功率100W	套	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	3074	
81	LED单臂路灯	灯杆高:6m、功率150W	套	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480	
82	LED单臂路灯	灯杆高:8m、功率100W	套	3616	3616	3616	3616	3616	3616	3616	3616	3616	3616	3616	
83	LED单臂路灯	灯杆高:8m、功率150W	套	4384	4384	4384	4384	4384	4384	4384	4384	4384	4384	4384	
84	LED单臂路灯	灯杆高:10m、功率100W	套	4588	4588	4588	4588	4588	4588	4588	4588	4588	4588	4588	
85	LED单臂路灯	灯杆高:10m、功率150W	套	5469	5469	5469	5469	5469	5469	5469	5469	5469	5469	5469	
86	LED单臂路灯	灯杆高:12m、功率100W	套	5243	5243	5243	5243	5243	5243	5243	5243	5243	5243	5243	
87	LED单臂路灯	灯杆高:12m、功率150W	套	6057	6057	6057	6057	6057	6057	6057	6057	6057	6057	6057	

## 福建省交通工程材料市场信息价

序号	材料名称	规格	单位	2020年10月份 含税价格信息 (总第02期)										单位: 元	
				福州	厦门	莆田	三明	泉州	南平	龙岩	宁德	漳州	平潭	漳州开发区	
88	LED单臂路灯	灯杆高:12m、功率200W	套	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	6916	
89	LED双臂路灯	灯杆高:8m、功率2*100W	套	4723	4723	4723	4723	4723	4723	4723	4723	4723	4723	4723	
90	LED双臂路灯	灯杆高:8m、功率2*150W	套	4565	4565	4565	4565	4565	4565	4565	4565	4565	4565	4565	
91	LED双臂路灯	灯杆高:10m、功率2*100W	套	5401	5401	5401	5401	5401	5401	5401	5401	5401	5401	5401	
92	LED双臂路灯	灯杆高:10m、功率2*150W	套	6803	6803	6803	6803	6803	6803	6803	6803	6803	6803	6803	
93	LED双臂路灯	灯杆高:12m、功率2*100W	套	6373	6373	6373	6373	6373	6373	6373	6373	6373	6373	6373	
94	LED双臂路灯	灯杆高:12m、功率2*150W	套	7752	7752	7752	7752	7752	7752	7752	7752	7752	7752	7752	
95	LED双臂路灯	灯杆高:12m、功率2*200W	套	9311	9311	9311	9311	9311	9311	9311	9311	9311	9311	9311	
96	太阳能LED路灯	灯高:9m、功率80W	套	6540	6540	6540	6540	6540	6540	6540	6540	6540	6540	6540	
97	太阳能LED路灯	灯高:11m、功率120W	套	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
98	SDF隧道风机	流量: 690-410m³/min; 功率: 2*37kw 压力: 690-8760Pa	台	18900	18900	18900	18900	18900	18900	18900	18900	18900	18900	18900	
99	SDF隧道风机	流量: 1580-930m³/min; 功率: 2*75kw 压力: 950-6410Pa	台	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	
100	SDF隧道风机	流量: 1770-1040m³/min; 功率: 2*110kw 压力: 1260-6850Pa	台	67500	67500	67500	67500	67500	67500	67500	67500	67500	67500	67500	
101	不锈钢消防水箱	4m*5m*2.5m	台	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	31200	
102	不锈钢消防水箱	4m*7m*3m	台	49200	49200	49200	49200	49200	49200	49200	49200	49200	49200	49200	
103	不锈钢消防水箱	18m³	台	20400	20400	20400	20400	20400	20400	20400	20400	20400	20400	20400	
104	电子雷管	含脚线2m	个	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	
105	桶装沥青	规格型号:70号A级	t	6215	6215	6215	6215	6215	6215	6215	6215	6215	6215	6215	
106	袋装沥青	规格型号:70号A级	t	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	6102	
107	乳化沥青	PC-2	t	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	
108	改性乳化沥青	SBR	t	4294	4294	4294	4294	4294	4294	4294	4294	4294	4294	4294	
109	改性乳化沥青	PCR	t	3616	3616	3616	3616	3616	3616	3616	3616	3616	3616	3616	
110	改性乳化沥青	BCR	t	3955	3955	3955	3955	3955	3955	3955	3955	3955	3955	3955	
111	UPS(6KVA, 在线式)	T-6KVA 不含电池 单相进单相出	台	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	
112	UPS(10KVA, 在线式)	T-10KVA 不含电池 三相进三相出	台	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	
113	UPS(15KVA, 在线式)	T-15KVA 不含电池 三相进三相出	台	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	
114	UPS(20KVA, 在线式)	T-20KVA 不含电池 三相进三相出	台	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	
115	UPS(30KVA, 在线式)	T-30KVA 不含电池 三相进三相出	台	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	
116	UPS(60KVA, 在线式)	T-60KVA 不含电池 三相进三相出	台	19600	19600	19600	19600	19600	19600	19600	19600	19600	19600	19600	
117	UPS(100KVA, 在线式)	T-100KVA 不含电池 三相进三相出	台	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	
118	UPS(120KVA, 在线式)	T-120KVA 不含电池 三相进三相出	台	34200	34200	34200	34200	34200	34200	34200	34200	34200	34200	34200	

## 福建省交通工程材料市场信息价

序号	材料名称	规格	单位	2020年10月份 除税价格信息 (总第02期)										单位: 元	
				福州	厦门	莆田	三明	泉州	南平	龙岩	宁德	漳州	平潭	漳州开发区	
1	盆式橡胶支座 (DX, 800kN)	GPZ( II )	套	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	
2	盆式橡胶支座 (SX, 800kN)	GPZ( II )	套	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	
3	盆式橡胶支座 (GD, 800kN)	GPZ( II )	套	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	
4	盆式橡胶支座 (DX, 1000kN)	GPZ( II )	套	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	
5	盆式橡胶支座 (SX, 1000kN)	GPZ( II )	套	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	
6	盆式橡胶支座 (GD, 1000kN)	GPZ( II )	套	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	
7	盆式橡胶支座 (DX, 1250kN)	GPZ( II )	套	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	
8	盆式橡胶支座 (SX, 1250kN)	GPZ( II )	套	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	
9	盆式橡胶支座 (GD, 1250kN)	GPZ( II )	套	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	
10	盆式橡胶支座 (DX, 1500kN)	GPZ( II )	套	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	
11	盆式橡胶支座 (SX, 1500kN)	GPZ( II )	套	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	
12	盆式橡胶支座 (GD, 1500kN)	GPZ( II )	套	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	
13	盆式橡胶支座 (DX, 2000kN)	GPZ( II )	套	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	
14	盆式橡胶支座 (SX, 2000kN)	GPZ( II )	套	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	1140	
15	盆式橡胶支座 (GD, 2000kN)	GPZ( II )	套	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070	
16	球型支座JQZ(I)-10.0-GD	10000kN以内	个	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	7900	
17	球型支座JQZ(I)-10.0-SX	10000kN以内	个	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	
18	球型支座JQZ(I)-10.0-DX	10000kN以内	个	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	
19	球型支座JQZ(I)-8.0-GD	8000kN以内	个	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	
20	球型支座JQZ(I)-8.0-SX	8000kN以内	个	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	
21	球型支座JQZ(I)-8.0-DX	8000kN以内	个	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	7100	
22	球型支座JQZ(I)-6.0-GD	6000kN以内	个	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
23	球型支座JQZ(I)-6.0-SX	6000kN以内	个	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	
24	球型支座JQZ(I)-6.0-DX	6000kN以内	个	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	5200	
25	球型支座JQZ(I)-5.0-GD	5000kN以内	个	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	
26	球型支座JQZ(I)-5.0-SX	5000kN以内	个	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
27	球型支座JQZ(I)-5.0-DX	5000kN以内	个	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	
28	球型支座JQZ(I)-4.0-GD	4000kN以内	个	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	
29	球型支座JQZ(I)-4.0-SX	4000kN以内	个	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	

## 福建省交通工程材料市场信息价

序号	材料名称	规格	单位	2020年10月份 除税价格信息 (总第02期)										单位: 元	
				福州	厦门	莆田	三明	泉州	南平	龙岩	宁德	漳州	平潭	漳州开发区	
30	球型支座JQZ(I)-4.0-DX	4000kN以内	个	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	
31	球型支座JQZ(I)-2.5-SX	2500KN	个	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	1680	
32	球型支座JQZ(I)-2.5-DX	2500KN	个	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	
33	球型支座JQZ(I)-3.0-SX	3000kN以内	个	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
34	球型支座JQZ(I)-3.0-DX	3000kN以内	个	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
35	伸缩缝	D240型	米	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	
36	伸缩缝	D160型	米	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	
37	伸缩缝	D80型	米	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	
38	双壁波纹管	Φ100mm 以内	m	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	
39	双壁波纹管	Φ200mm 以内	m	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	17.7	
40	双壁波纹管	Φ300mm 以内	m	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	
41	双壁波纹管	Φ400mm 以内	m	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	
42	双壁波纹管	Φ500mm 以内	m	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	
43	双壁波纹管	Φ600mm 以内	m	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
44	双壁波纹管	Φ700mm 以内	m	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	
45	双壁波纹管	Φ800mm 以内	m	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
46	双壁波纹管	Φ900mm 以内	m	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	
47	双壁波纹管	Φ1000mm 以内	m	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	
48	塑料盲沟	Φ100mm	m	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
49	塑料盲沟	Φ150mm	m	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	
50	塑料盲沟	Φ200mm	m	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4	
51	软式透水管	Φ50mm	m	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	
52	软式透水管	Φ100mm	m	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	
53	软式透水管	Φ150mm	m	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	
54	软式透水管	Φ200mm	m	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	
55	土工布	300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	
56	土工布	500g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	
57	土工膜	300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	
58	土工膜	500g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	

## 福建省交通工程材料市场信息价

序号	材料名称	规格	单位	2020年10月份 除税价格信息 (总第02期)										单位: 元	
				福州	厦门	莆田	三明	泉州	南平	龙岩	宁德	漳州	平潭	漳州开发区	
59	双向聚丙烯土工格栅	拉力20KN×20KN	m2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	
60	双向聚丙烯土工格栅	拉力25KN×25KN	m2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	
61	双向聚丙烯土工格栅	拉力30KN×30KN	m2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	
62	双向聚丙烯土工格栅	拉力35KN×35KN	m2	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	
63	双向聚丙烯土工格栅	拉力40KN×40KN	m2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	
64	玻纤土工格栅	拉力30KN×30KN	m2	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	
65	玻纤土工格栅	拉力40KN×40KN	m2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	
66	玻纤土工格栅	拉力50KN×50KN	m2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
67	玻纤土工格栅	拉力60KN×60KN	m2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
68	三维植被网	EM-4	m2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	
69	高压钠灯	400W	盏	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	
70	高压钠灯	250W	盏	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	1240	
71	高压钠灯	150W	盏	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	
72	高压钠灯	100W	盏	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	
73	高压钠灯	70W	盏	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670	
74	隧道 LED 灯	基本灯, 50W	套	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
75	隧道 LED 灯	加强灯, 50W	套	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	
76	隧道 LED 灯	加强灯, 60W	套	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	
77	隧道 LED 灯	加强灯, 100W	套	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	
78	隧道 LED 灯	加强灯, 140W	套	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	1030	
79	隧道 LED 灯	横洞灯, 50W	套	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
80	LED单臂路灯	灯杆高:6m、功率100W	套	2720	2720	2720	2720	2720	2720	2720	2720	2720	2720	2720	
81	LED单臂路灯	灯杆高:6m、功率150W	套	3080	3080	3080	3080	3080	3080	3080	3080	3080	3080	3080	
82	LED单臂路灯	灯杆高:8m、功率100W	套	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	
83	LED单臂路灯	灯杆高:8m、功率150W	套	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	3880	
84	LED单臂路灯	灯杆高:10m、功率100W	套	4060	4060	4060	4060	4060	4060	4060	4060	4060	4060	4060	
85	LED单臂路灯	灯杆高:10m、功率150W	套	4840	4840	4840	4840	4840	4840	4840	4840	4840	4840	4840	
86	LED单臂路灯	灯杆高:12m、功率100W	套	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	4640	
87	LED单臂路灯	灯杆高:12m、功率150W	套	5360	5360	5360	5360	5360	5360	5360	5360	5360	5360	5360	



## 福建省交通工程材料市场信息价

序号	材料名称	规格	单位	2020年10月份 除税价格信息 (总第02期)										单位: 元	
				福州	厦门	莆田	三明	泉州	南平	龙岩	宁德	漳州	平潭	漳州开发区	
88	LED单臂路灯	灯杆高:12m、功率200W	套	6120	6120	6120	6120	6120	6120	6120	6120	6120	6120	6120	
89	LED双臂路灯	灯杆高:8m、功率2*100W	套	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	4180	
90	LED双臂路灯	灯杆高:8m、功率2*150W	套	4040	4040	4040	4040	4040	4040	4040	4040	4040	4040	4040	
91	LED双臂路灯	灯杆高:10m、功率2*100W	套	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	4780	
92	LED双臂路灯	灯杆高:10m、功率2*150W	套	6020	6020	6020	6020	6020	6020	6020	6020	6020	6020	6020	
93	LED双臂路灯	灯杆高:12m、功率2*100W	套	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	5640	
94	LED双臂路灯	灯杆高:12m、功率2*150W	套	6860	6860	6860	6860	6860	6860	6860	6860	6860	6860	6860	
95	LED双臂路灯	灯杆高:12m、功率2*200W	套	8240	8240	8240	8240	8240	8240	8240	8240	8240	8240	8240	
96	太阳能LED路灯	灯高:9m、功率80W	套	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	
97	太阳能LED路灯	灯高:11m、功率120W	套	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	8900	
98	SDF隧道风机	流量: 690-410m <sup>3</sup> /min; 功率: 2*37kw 压力: 690-8760Pa	台	16700	16700	16700	16700	16700	16700	16700	16700	16700	16700	16700	
99	SDF隧道风机	流量: 1580-930m <sup>3</sup> /min; 功率: 2*75kw 压力: 950-6410Pa	台	35400	35400	35400	35400	35400	35400	35400	35400	35400	35400	35400	
100	SDF隧道风机	流量: 1770-1040m <sup>3</sup> /min; 功率: 2*110kw 压力: 1260-6850Pa	台	59700	59700	59700	59700	59700	59700	59700	59700	59700	59700	59700	
101	不锈钢消防水箱	4m*5m*2.5m	台	27600	27600	27600	27600	27600	27600	27600	27600	27600	27600	27600	
102	不锈钢消防水箱	4m*7m*3m	台	43500	43500	43500	43500	43500	43500	43500	43500	43500	43500	43500	
103	不锈钢消防水箱	18m <sup>3</sup>	台	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	
104	电子雷管	含脚线2m	个	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	
105	桶装沥青	规格型号:70号A级	t	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	
106	袋装沥青	规格型号:70号A级	t	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	
107	乳化沥青	PC-2	t	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	
108	改性乳化沥青	SBR	t	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
109	改性乳化沥青	PCR	t	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	
110	改性乳化沥青	BCR	t	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
111	UPS (6KVA, 在线式)	T-6KVA 不含电池 单相进单相出	台	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	
112	UPS (10KVA, 在线式)	T-10KVA 不含电池 三相进三相出	台	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	
113	UPS (15KVA, 在线式)	T-15KVA 不含电池 三相进三相出	台	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	
114	UPS (20KVA, 在线式)	T-20KVA 不含电池 三相进三相出	台	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	
115	UPS (30KVA, 在线式)	T-30KVA 不含电池 三相进三相出	台	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	10600	
116	UPS (60KVA, 在线式)	T-60KVA 不含电池 三相进三相出	台	17300	17300	17300	17300	17300	17300	17300	17300	17300	17300	17300	
117	UPS (100KVA, 在线式)	T-100KVA 不含电池 三相进三相出	台	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500	
118	UPS (120KVA, 在线式)	T-120KVA 不含电池 三相进三相出	台	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	