

## 编 制 说 明

1. 本价格信息中材料价格是根据市场现行价格结合交通建设实际情况，经综合分析而编制，仅供各单位在编制估、概、预算中参考使用。

2. 本价格信息中材料价格为设区市供应价格(包括供销部门手续费和包装费，不含运输到建设工地的运杂费)，材料价格中的运杂费应根据建设项目实际情况经过调查比选，综合分析后另行计算。

3. 根据省交通运输厅闽交建〔2015〕77号文件规定，为更好适应我省交通建设市场的需求，提高区域地材价格信息的准确性，拓宽覆盖面，从总第150期起由各设区市交通运输局（委）发布本辖区各县（市、区）地材价格信息。

4. 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）及福建省交通运输厅《关于转发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案的通知》（闽交建〔2016〕54号）精神，从总第156期起价格信息发布含增值税价格（简称“含税价”）和不含增值税价格（简称“除税价”）。

5. 根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）及财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）精神，从总第191期起价格信息发布按文件精神进行执行。

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2025年1月

总第260期

单位：元

| 序号 | 材料名称     | 规格                            | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|----------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |          |                               |    | 含税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 1  | 杉原木      | 二等材长4m, Φ14-18cm              | m3 | 1310.0 | 1450.0 | 1270.0 | 1140.0 | 1310.0 | 1350.0 | 1280.0 | 1300.0 | 1140.0 | 1350.0 | 1370.0    |
| 2  | 松原木      | 二等材长4-5m, Φ22-28cm            | m3 | 1270.0 | 1390.0 | 1230.0 | 1080.0 | 1270.0 | 1290.0 | 1240.0 | 1260.0 | 1100.0 | 1300.0 | 1290.0    |
| 3  | 锯 材      | 松板料                           | m3 | 1440.0 | 1620.0 | 1440.0 | 1400.0 | 1460.0 | 1440.0 | 1410.0 | 1440.0 | 1430.0 | 1570.0 | 1470.0    |
| 4  | 锯 材      | 杉板料                           | m3 | 1580.0 | 1730.0 | 1600.0 | 1540.0 | 1590.0 | 1610.0 | 1560.0 | 1570.0 | 1550.0 | 1660.0 | 1630.0    |
| 5  | 毛 竹      | Φ=60mm, L≥6m; Φ=75~90mm, L≥6m | 根  | 15.5   | 19.5   | 17.5   | 15.5   | 17.5   | 17.5   | 16.5   | 17.5   | 18.5   | 18.5   | 17.5      |
| 6  | HPB300钢筋 |                               | t  | 3990.0 | 4000.0 | 4010.0 | 3960.0 | 3990.0 | 3980.0 | 4000.0 | 4010.0 | 4020.0 | 4030.0 | 4000.0    |
| 7  | HRB400钢筋 |                               | t  | 3810.0 | 3820.0 | 3830.0 | 3790.0 | 3810.0 | 3800.0 | 3820.0 | 3830.0 | 3840.0 | 3850.0 | 3830.0    |
| 8  | 冷轧带肋钢筋网  |                               | t  | 4790.0 | 4800.0 | 4810.0 | 4770.0 | 4790.0 | 4780.0 | 4800.0 | 4810.0 | 4820.0 | 4830.0 | 4810.0    |
| 9  | 预应力粗钢筋   | 直径10mm以上精轧螺纹钢                 | t  | 4740.0 | 4800.0 | 4740.0 | 4750.0 | 4730.0 | 4730.0 | 4760.0 | 4750.0 | 4730.0 | 4800.0 | 4750.0    |
| 10 | 钢绞线      | 普通, 无松弛, Φ15.24               | t  | 4850.0 | 4960.0 | 4890.0 | 4910.0 | 4910.0 | 4880.0 | 4980.0 | 4900.0 | 4940.0 | 4900.0 | 4930.0    |
| 11 | 高强钢丝     | Φ5mm预应力用碳素钢丝                  | t  | 4260.0 | 4420.0 | 4300.0 | 4380.0 | 4310.0 | 4410.0 | 4390.0 | 4400.0 | 4360.0 | 4350.0 | 4420.0    |
| 12 | 型 钢      | 工字钢, 角钢                       | t  | 3890.0 | 3970.0 | 3950.0 | 3960.0 | 3960.0 | 3970.0 | 3980.0 | 3970.0 | 3950.0 | 3930.0 | 3980.0    |
| 13 | 钢 板      | Q235, δ=5~40mm                | t  | 3870.0 | 3910.0 | 3910.0 | 3890.0 | 3900.0 | 3910.0 | 3910.0 | 3920.0 | 3930.0 | 3910.0 | 3920.0    |
| 14 | 钢 板      | Q355                          | t  | 4240.0 | 4280.0 | 4280.0 | 4260.0 | 4270.0 | 4280.0 | 4280.0 | 4290.0 | 4300.0 | 4280.0 | 4290.0    |
| 15 | 圆 钢      | Φ40mm                         | t  | 3970.0 | 4000.0 | 4060.0 | 3960.0 | 4010.0 | 3990.0 | 4030.0 | 4030.0 | 4010.0 | 4000.0 | 4020.0    |

## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2025年1月

总第260期

单位：元

[illegible]

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2025年1月

总第260期

单位：元

| 序号 | 材料名称       | 规格            | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|------------|---------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |            |               |    | 含税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 31 | 盆式橡胶支座     | 5000KN(双向)    | 套  | 6220.0 | 6220.0 | 6220.0 | 6220.0 | 6220.0 | 6220.0 | 6220.0 | 6220.0 | 6220.0 | 6220.0 | 6220.0    |
| 32 | 盆式橡胶支座     | 8000KN(双向)    | 套  | 11500  | 11500  | 11500  | 11500  | 11500  | 11500  | 11500  | 11500  | 11500  | 11500  | 11500     |
| 33 | 盆式橡胶支座     | 10000KN(双向)   | 套  | 15350  | 15350  | 15350  | 15350  | 15350  | 15350  | 15350  | 15350  | 15350  | 15350  | 15350     |
| 34 | 盆式橡胶支座     | 12500KN(双向)   | 套  | 19330  | 19330  | 19330  | 19330  | 19330  | 19330  | 19330  | 19330  | 19330  | 19330  | 19330     |
| 35 | 盆式橡胶支座     | 15000KN(双向)   | 套  | 24700  | 24700  | 24700  | 24700  | 24700  | 24700  | 24700  | 24700  | 24700  | 24700  | 24700     |
| 36 | 模数式伸缩装置    | 80型           | m  | 995.0  | 995.0  | 995.0  | 995.0  | 995.0  | 995.0  | 995.0  | 995.0  | 995.0  | 995.0  | 995.0     |
| 37 | 模数式伸缩装置    | 160型          | m  | 2200.0 | 2200.0 | 2200.0 | 2200.0 | 2200.0 | 2200.0 | 2200.0 | 2200.0 | 2200.0 | 2200.0 | 2200.0    |
| 38 | 钢绞线群锚(3孔)  | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋  | 套  | 72.0   | 72.0   | 72.0   | 72.0   | 72.0   | 72.0   | 72.0   | 72.0   | 72.0   | 72.0   | 72.0      |
| 39 | 钢绞线群锚(7孔)  | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋  | 套  | 168.0  | 168.0  | 168.0  | 168.0  | 168.0  | 168.0  | 168.0  | 168.0  | 168.0  | 168.0  | 168.0     |
| 40 | 钢绞线群锚(15孔) | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋  | 套  | 375.0  | 375.0  | 375.0  | 375.0  | 375.0  | 375.0  | 375.0  | 375.0  | 375.0  | 375.0  | 375.0     |
| 41 | 不锈钢板       | 厚度2-3mm       | kg | 11.0   | 10.5   | 10.7   | 10.5   | 11.3   | 10.4   | 11.0   | 11.1   | 11.0   | 11.0   | 10.5      |
| 42 | 铁 件        | 包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板 | kg | 5.2    | 5.4    | 5.0    | 5.1    | 5.1    | 5.1    | 4.9    | 4.9    | 5.1    | 5.1    | 5.3       |
| 43 | 铝合金标志      | 纯铝板 1100      | t  | 22100  | 22100  | 22100  | 22100  | 22100  | 22100  | 22100  | 22100  | 22100  | 22100  | 22100     |
| 44 | 铸铁管        |               | kg | 5.1    | 5.6    | 5.1    | 5.3    | 5.2    | 5.3    | 5.3    | 5.1    | 5.3    | 5.3    | 5.5       |
| 45 | 钢板网        | 网眼尺寸25*76mm   | m2 | 27.0   | 29.0   | 26.0   | 29.0   | 28.0   | 26.0   | 28.0   | 28.0   | 27.0   | 27.0   | 28.0      |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2025年1月

总第260期

单位：元

| 序号 | 材料名称    | 规格                | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|---------|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |         |                   |    | 含税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 46 | 铁丝编织网   | 镀锌铁丝(包括加强钢丝、花蓝螺丝) | m2 | 20.0   | 22.0   | 19.0   | 20.0   | 21.0   | 20.0   | 19.0   | 19.0   | 21.0   | 21.0   | 21.0      |
| 47 | 橡胶护舷    | H300×L1000        | 套  | 2680.0 | 2680.0 | 2680.0 | 2680.0 | 2680.0 | 2680.0 | 2680.0 | 2680.0 | 2680.0 | 2680.0 | 2680.0    |
| 48 | 橡胶护舷    | H300×L1500        | 套  | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0    |
| 49 | 橡胶护舷    | H300×L2000        | 套  | 5885.0 | 5885.0 | 5885.0 | 5885.0 | 5885.0 | 5885.0 | 5885.0 | 5885.0 | 5885.0 | 5885.0 | 5885.0    |
| 50 | 鼓型橡胶护舷  | SC1000H*1         | 套  | 42550  | 42550  | 42550  | 42550  | 42550  | 42550  | 42550  | 42550  | 42550  | 42550  | 42550     |
| 51 | 鼓型橡胶护舷  | SC1600H*1         | 套  | 91340  | 91340  | 91340  | 91340  | 91340  | 91340  | 91340  | 91340  | 91340  | 91340  | 91340     |
| 52 | 鼓型橡胶护舷  | SC2000H*1         | 套  | 169200 | 169200 | 169200 | 169200 | 169200 | 169200 | 169200 | 169200 | 169200 | 169200 | 169200    |
| 53 | 油 漆     | 普通调和漆             | kg | 15.0   | 17.0   | 14.0   | 15.0   | 16.0   | 14.0   | 15.0   | 16.0   | 15.0   | 16.0   | 15.0      |
| 54 | 塑料排水板   | 96g/m             | m  | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3       |
| 55 | 路缘石     | 花岗岩               | m3 | 1580.0 | 1580.0 | 1580.0 | 1580.0 | 1580.0 | 1580.0 | 1580.0 | 1580.0 | 1580.0 | 1580.0 | 1580.0    |
| 56 | 32.5级水泥 | 旋窑                | t  | 365.0  | 355.0  | 360.0  | 330.0  | 355.0  | 345.0  | 350.0  | 325.0  | 360.0  | 370.0  | 355.0     |
| 57 | 42.5级水泥 | 旋窑                | t  | 380.0  | 370.0  | 375.0  | 350.0  | 370.0  | 365.0  | 365.0  | 350.0  | 375.0  | 385.0  | 375.0     |
| 58 | 52.5级水泥 | 旋窑                | t  | 415.0  | 400.0  | 405.0  | 385.0  | 410.0  | 395.0  | 405.0  | 380.0  | 405.0  | 425.0  | 410.0     |
| 59 | 乳化炸药    |                   | kg | 11.5   | 12.9   | 11.3   | 11.7   | 11.5   | 11.5   | 11.8   | 12.6   | 11.6   | 11.3   | 12.3      |
| 60 | 硝铵炸药    | 1号、2号岩石硝铵炸药       | kg | 15.0   | 16.4   | 14.8   | 15.2   | 15.0   | 15.0   | 15.3   | 16.1   | 15.1   | 14.8   | 15.8      |

## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2025年1月

总第260期

单位：元

[illegible]

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2025年1月

总第260期

单位：元

| 序号 | 材料名称     | 规格                            | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|----------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |          |                               |    | 除税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 1  | 杉原木      | 二等材长4m, Φ14-18cm              | m3 | 1202.0 | 1330.0 | 1165.0 | 1046.0 | 1202.0 | 1239.0 | 1174.0 | 1193.0 | 1046.0 | 1239.0 | 1257.0    |
| 2  | 松原木      | 二等材长4-5m, Φ22-28cm            | m3 | 1165.0 | 1275.0 | 1128.0 | 991.0  | 1165.0 | 1183.0 | 1138.0 | 1156.0 | 1009.0 | 1193.0 | 1183.0    |
| 3  | 锯 材      | 松板料                           | m3 | 1321.0 | 1486.0 | 1321.0 | 1284.0 | 1339.0 | 1321.0 | 1294.0 | 1321.0 | 1312.0 | 1440.0 | 1349.0    |
| 4  | 锯 材      | 杉板料                           | m3 | 1450.0 | 1587.0 | 1468.0 | 1413.0 | 1459.0 | 1477.0 | 1431.0 | 1440.0 | 1422.0 | 1523.0 | 1495.0    |
| 5  | 毛 竹      | Φ=60mm, L≥6m; Φ=75~90mm, L≥6m | 根  | 14.2   | 17.9   | 16.1   | 14.2   | 16.1   | 16.1   | 15.1   | 16.1   | 17.0   | 17.0   | 16.1      |
| 6  | HPB300钢筋 |                               | t  | 3531.0 | 3540.0 | 3549.0 | 3504.0 | 3531.0 | 3522.0 | 3540.0 | 3549.0 | 3558.0 | 3566.0 | 3540.0    |
| 7  | HRB400钢筋 |                               | t  | 3372.0 | 3381.0 | 3389.0 | 3354.0 | 3372.0 | 3363.0 | 3381.0 | 3389.0 | 3398.0 | 3407.0 | 3389.0    |
| 8  | 冷轧带肋钢筋网  |                               | t  | 4239.0 | 4248.0 | 4257.0 | 4221.0 | 4239.0 | 4230.0 | 4248.0 | 4257.0 | 4265.0 | 4274.0 | 4257.0    |
| 9  | 预应力粗钢筋   | 直径10mm以上精轧螺纹钢                 | t  | 4195.0 | 4248.0 | 4195.0 | 4204.0 | 4186.0 | 4186.0 | 4212.0 | 4204.0 | 4186.0 | 4248.0 | 4204.0    |
| 10 | 钢绞线      | 普通, 无松弛, Φ15.24               | t  | 4292.0 | 4389.0 | 4327.0 | 4345.0 | 4345.0 | 4319.0 | 4407.0 | 4336.0 | 4372.0 | 4336.0 | 4363.0    |
| 11 | 高强钢丝     | Φ5mm预应力用碳素钢丝                  | t  | 3770.0 | 3912.0 | 3805.0 | 3876.0 | 3814.0 | 3903.0 | 3885.0 | 3894.0 | 3858.0 | 3850.0 | 3912.0    |
| 12 | 型 钢      | 工字钢, 角钢                       | t  | 3442.0 | 3513.0 | 3496.0 | 3504.0 | 3504.0 | 3513.0 | 3522.0 | 3513.0 | 3496.0 | 3478.0 | 3522.0    |
| 13 | 钢 板      | Q235, δ=5~40mm                | t  | 3425.0 | 3460.0 | 3460.0 | 3442.0 | 3451.0 | 3460.0 | 3460.0 | 3469.0 | 3478.0 | 3460.0 | 3469.0    |
| 14 | 钢 板      | Q355                          | t  | 3752.0 | 3788.0 | 3788.0 | 3770.0 | 3779.0 | 3788.0 | 3788.0 | 3796.0 | 3805.0 | 3788.0 | 3796.0    |
| 15 | 圆 钢      | Φ40mm                         | t  | 3513.0 | 3540.0 | 3593.0 | 3504.0 | 3549.0 | 3531.0 | 3566.0 | 3566.0 | 3549.0 | 3540.0 | 3558.0    |

## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2025年1月

总第260期

单位：元

[illegible]

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2025年1月

总第260期

单位：元

| 序号 | 材料名称       | 规格            | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|------------|---------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |            |               |    | 除税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 31 | 盆式橡胶支座     | 5000KN(双向)    | 套  | 5504.0 | 5504.0 | 5504.0 | 5504.0 | 5504.0 | 5504.0 | 5504.0 | 5504.0 | 5504.0 | 5504.0 | 5504.0    |
| 32 | 盆式橡胶支座     | 8000KN(双向)    | 套  | 10177  | 10177  | 10177  | 10177  | 10177  | 10177  | 10177  | 10177  | 10177  | 10177  | 10177     |
| 33 | 盆式橡胶支座     | 10000KN(双向)   | 套  | 13584  | 13584  | 13584  | 13584  | 13584  | 13584  | 13584  | 13584  | 13584  | 13584  | 13584     |
| 34 | 盆式橡胶支座     | 12500KN(双向)   | 套  | 17106  | 17106  | 17106  | 17106  | 17106  | 17106  | 17106  | 17106  | 17106  | 17106  | 17106     |
| 35 | 盆式橡胶支座     | 15000KN(双向)   | 套  | 21858  | 21858  | 21858  | 21858  | 21858  | 21858  | 21858  | 21858  | 21858  | 21858  | 21858     |
| 36 | 模数式伸缩装置    | 80型           | m  | 881.0  | 881.0  | 881.0  | 881.0  | 881.0  | 881.0  | 881.0  | 881.0  | 881.0  | 881.0  | 881.0     |
| 37 | 模数式伸缩装置    | 160型          | m  | 1947.0 | 1947.0 | 1947.0 | 1947.0 | 1947.0 | 1947.0 | 1947.0 | 1947.0 | 1947.0 | 1947.0 | 1947.0    |
| 38 | 钢绞线群锚(3孔)  | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋  | 套  | 64.0   | 64.0   | 64.0   | 64.0   | 64.0   | 64.0   | 64.0   | 64.0   | 64.0   | 64.0   | 64.0      |
| 39 | 钢绞线群锚(7孔)  | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋  | 套  | 149.0  | 149.0  | 149.0  | 149.0  | 149.0  | 149.0  | 149.0  | 149.0  | 149.0  | 149.0  | 149.0     |
| 40 | 钢绞线群锚(15孔) | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋  | 套  | 332.0  | 332.0  | 332.0  | 332.0  | 332.0  | 332.0  | 332.0  | 332.0  | 332.0  | 332.0  | 332.0     |
| 41 | 不锈钢板       | 厚度2-3mm       | kg | 9.7    | 9.3    | 9.4    | 9.3    | 10.0   | 9.2    | 9.7    | 9.8    | 9.7    | 9.7    | 9.3       |
| 42 | 铁 件        | 包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板 | kg | 4.6    | 4.8    | 4.4    | 4.5    | 4.5    | 4.5    | 4.3    | 4.3    | 4.5    | 4.5    | 4.7       |
| 43 | 铝合金标志      | 纯铝板 1100      | t  | 19558  | 19558  | 19558  | 19558  | 19558  | 19558  | 19558  | 19558  | 19558  | 19558  | 19558     |
| 44 | 铸铁管        |               | kg | 4.5    | 4.9    | 4.5    | 4.7    | 4.6    | 4.7    | 4.7    | 4.5    | 4.7    | 4.7    | 4.8       |
| 45 | 钢板网        | 网眼尺寸25*76mm   | m2 | 23.9   | 25.7   | 23.0   | 25.7   | 24.8   | 23.0   | 24.8   | 24.8   | 23.9   | 23.9   | 24.8      |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2025年1月

总第260期

单位：元

| 序号 | 材料名称    | 规格                | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|---------|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |         |                   |    | 除税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 46 | 铁丝编织网   | 镀锌铁丝(包括加强钢丝、花蓝螺丝) | m2 | 17.7   | 19.5   | 16.8   | 17.7   | 18.6   | 17.7   | 16.8   | 16.8   | 18.6   | 18.6   | 18.6      |
| 47 | 橡胶护舷    | H300×L1000        | 套  | 2372.0 | 2372.0 | 2372.0 | 2372.0 | 2372.0 | 2372.0 | 2372.0 | 2372.0 | 2372.0 | 2372.0 | 2372.0    |
| 48 | 橡胶护舷    | H300×L1500        | 套  | 3540.0 | 3540.0 | 3540.0 | 3540.0 | 3540.0 | 3540.0 | 3540.0 | 3540.0 | 3540.0 | 3540.0 | 3540.0    |
| 49 | 橡胶护舷    | H300×L2000        | 套  | 5208.0 | 5208.0 | 5208.0 | 5208.0 | 5208.0 | 5208.0 | 5208.0 | 5208.0 | 5208.0 | 5208.0 | 5208.0    |
| 50 | 鼓型橡胶护舷  | SC1000H*1         | 套  | 37655  | 37655  | 37655  | 37655  | 37655  | 37655  | 37655  | 37655  | 37655  | 37655  | 37655     |
| 51 | 鼓型橡胶护舷  | SC1600H*1         | 套  | 80832  | 80832  | 80832  | 80832  | 80832  | 80832  | 80832  | 80832  | 80832  | 80832  | 80832     |
| 52 | 鼓型橡胶护舷  | SC2000H*1         | 套  | 149735 | 149735 | 149735 | 149735 | 149735 | 149735 | 149735 | 149735 | 149735 | 149735 | 149735    |
| 53 | 油 漆     | 普通调和漆             | kg | 13.3   | 15.0   | 12.4   | 13.3   | 14.2   | 12.4   | 13.3   | 14.2   | 13.3   | 14.2   | 13.3      |
| 54 | 塑料排水板   | 96g/m             | m  | 1.2    | 1.2    | 1.2    | 1.2    | 1.2    | 1.2    | 1.2    | 1.2    | 1.2    | 1.2    | 1.2       |
| 55 | 路缘石     | 花岗岩               | m3 | 1398.2 | 1398.2 | 1398.2 | 1398.2 | 1398.2 | 1398.2 | 1398.2 | 1398.2 | 1398.2 | 1398.2 | 1398.2    |
| 56 | 32.5级水泥 | 旋窑                | t  | 323.0  | 314.0  | 319.0  | 292.0  | 314.0  | 305.0  | 310.0  | 288.0  | 319.0  | 327.0  | 314.0     |
| 57 | 42.5级水泥 | 旋窑                | t  | 336.0  | 327.0  | 332.0  | 310.0  | 327.0  | 323.0  | 323.0  | 310.0  | 332.0  | 341.0  | 332.0     |
| 58 | 52.5级水泥 | 旋窑                | t  | 367.0  | 354.0  | 358.0  | 341.0  | 363.0  | 350.0  | 358.0  | 336.0  | 358.0  | 376.0  | 363.0     |
| 59 | 乳化炸药    |                   | kg | 10.2   | 11.4   | 10.0   | 10.4   | 10.2   | 10.2   | 10.4   | 11.2   | 10.3   | 10.0   | 10.9      |
| 60 | 硝铵炸药    | 1号、2号岩石硝铵炸药       | kg | 13.3   | 14.5   | 13.1   | 13.5   | 13.3   | 13.3   | 13.5   | 14.2   | 13.4   | 13.1   | 14.0      |

## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2025年1月

总第260期

单位: 元

[illegible]

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2024年8月-2025年1月平均发布价

单位：元

| 序号 | 材料名称     | 规格                            | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|----------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |          |                               |    | 含税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 1  | 杉原木      | 二等材长4m, Φ14-18cm              | m3 | 1310.0 | 1450.0 | 1270.0 | 1140.0 | 1310.0 | 1350.0 | 1280.0 | 1300.0 | 1140.0 | 1350.0 | 1370.0    |
| 2  | 松原木      | 二等材长4-5m, Φ22-28cm            | m3 | 1270.0 | 1390.0 | 1230.0 | 1080.0 | 1270.0 | 1290.0 | 1240.0 | 1260.0 | 1100.0 | 1300.0 | 1290.0    |
| 3  | 锯 材      | 松板料                           | m3 | 1440.0 | 1620.0 | 1440.0 | 1400.0 | 1460.0 | 1440.0 | 1410.0 | 1440.0 | 1430.0 | 1570.0 | 1470.0    |
| 4  | 锯 材      | 杉板料                           | m3 | 1580.0 | 1730.0 | 1600.0 | 1540.0 | 1590.0 | 1610.0 | 1560.0 | 1570.0 | 1550.0 | 1660.0 | 1630.0    |
| 5  | 毛 竹      | Φ=60mm, L≥6m; Φ=75~90mm, L≥6m | 根  | 16.0   | 20.0   | 18.0   | 16.0   | 18.0   | 18.0   | 17.0   | 18.0   | 19.0   | 19.0   | 18.0      |
| 6  | HPB300钢筋 |                               | t  | 4032.0 | 4042.0 | 4052.0 | 4002.0 | 4032.0 | 4022.0 | 4042.0 | 4052.0 | 4062.0 | 4072.0 | 4042.0    |
| 7  | HRB400钢筋 |                               | t  | 3808.0 | 3818.0 | 3828.0 | 3788.0 | 3808.0 | 3798.0 | 3818.0 | 3828.0 | 3838.0 | 3848.0 | 3828.0    |
| 8  | 冷轧带肋钢筋网  |                               | t  | 4788.0 | 4798.0 | 4808.0 | 4768.0 | 4788.0 | 4778.0 | 4798.0 | 4808.0 | 4818.0 | 4828.0 | 4808.0    |
| 9  | 预应力粗钢筋   | 直径10mm以上精轧螺纹钢                 | t  | 4723.0 | 4783.0 | 4723.0 | 4733.0 | 4713.0 | 4713.0 | 4743.0 | 4733.0 | 4713.0 | 4783.0 | 4733.0    |
| 10 | 钢绞线      | 普通, 无松弛, Φ15.24               | t  | 4922.0 | 5032.0 | 4962.0 | 4982.0 | 4982.0 | 4952.0 | 5052.0 | 4972.0 | 5012.0 | 4972.0 | 5002.0    |
| 11 | 高强钢丝     | Φ5mm预应力用碳素钢丝                  | t  | 4292.0 | 4452.0 | 4332.0 | 4412.0 | 4342.0 | 4442.0 | 4422.0 | 4432.0 | 4392.0 | 4382.0 | 4452.0    |
| 12 | 型 钢      | 工字钢, 角钢                       | t  | 3963.0 | 4043.0 | 4023.0 | 4033.0 | 4033.0 | 4043.0 | 4053.0 | 4043.0 | 4023.0 | 4003.0 | 4053.0    |
| 13 | 钢 板      | Q235, δ=5~40mm                | t  | 3907.0 | 3947.0 | 3947.0 | 3927.0 | 3937.0 | 3947.0 | 3947.0 | 3957.0 | 3967.0 | 3947.0 | 3957.0    |
| 14 | 钢 板      | Q355                          | t  | 4277.0 | 4317.0 | 4317.0 | 4297.0 | 4307.0 | 4317.0 | 4317.0 | 4327.0 | 4337.0 | 4317.0 | 4327.0    |
| 15 | 圆 钢      | Φ40mm                         | t  | 3985.0 | 4015.0 | 4075.0 | 3975.0 | 4025.0 | 4005.0 | 4045.0 | 4045.0 | 4025.0 | 4015.0 | 4035.0    |



福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2024年8月-2025年1月平均发布价

单位：元

| 序号 | 材料名称       | 规格            | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|------------|---------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |            |               |    | 含税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 31 | 盆式橡胶支座     | 5000KN(双向)    | 套  | 6273.0 | 6273.0 | 6273.0 | 6273.0 | 6273.0 | 6273.0 | 6273.0 | 6273.0 | 6273.0 | 6273.0 | 6273.0    |
| 32 | 盆式橡胶支座     | 8000KN(双向)    | 套  | 11560  | 11560  | 11560  | 11560  | 11560  | 11560  | 11560  | 11560  | 11560  | 11560  | 11560     |
| 33 | 盆式橡胶支座     | 10000KN(双向)   | 套  | 15530  | 15530  | 15530  | 15530  | 15530  | 15530  | 15530  | 15530  | 15530  | 15530  | 15530     |
| 34 | 盆式橡胶支座     | 12500KN(双向)   | 套  | 19650  | 19650  | 19650  | 19650  | 19650  | 19650  | 19650  | 19650  | 19650  | 19650  | 19650     |
| 35 | 盆式橡胶支座     | 15000KN(双向)   | 套  | 25027  | 25027  | 25027  | 25027  | 25027  | 25027  | 25027  | 25027  | 25027  | 25027  | 25027     |
| 36 | 模数式伸缩装置    | 80型           | m  | 995.0  | 995.0  | 995.0  | 995.0  | 995.0  | 995.0  | 995.0  | 995.0  | 995.0  | 995.0  | 995.0     |
| 37 | 模数式伸缩装置    | 160型          | m  | 2257.0 | 2257.0 | 2257.0 | 2257.0 | 2257.0 | 2257.0 | 2257.0 | 2257.0 | 2257.0 | 2257.0 | 2257.0    |
| 38 | 钢绞线群锚(3孔)  | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋  | 套  | 74.0   | 74.0   | 74.0   | 74.0   | 74.0   | 74.0   | 74.0   | 74.0   | 74.0   | 74.0   | 74.0      |
| 39 | 钢绞线群锚(7孔)  | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋  | 套  | 173.0  | 173.0  | 173.0  | 173.0  | 173.0  | 173.0  | 173.0  | 173.0  | 173.0  | 173.0  | 173.0     |
| 40 | 钢绞线群锚(15孔) | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋  | 套  | 385.0  | 385.0  | 385.0  | 385.0  | 385.0  | 385.0  | 385.0  | 385.0  | 385.0  | 385.0  | 385.0     |
| 41 | 不锈钢板       | 厚度2-3mm       | kg | 10.9   | 10.4   | 10.6   | 10.4   | 11.2   | 10.3   | 10.9   | 11.0   | 10.9   | 10.9   | 10.4      |
| 42 | 铁 件        | 包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板 | kg | 5.5    | 6.0    | 5.0    | 5.0    | 5.0    | 5.0    | 5.0    | 5.0    | 5.0    | 5.0    | 6.0       |
| 43 | 铝合金标志      | 纯铝板 1100      | t  | 22167  | 22167  | 22167  | 22167  | 22167  | 22167  | 22167  | 22167  | 22167  | 22167  | 22167     |
| 44 | 铸铁管        |               | kg | 5.2    | 5.7    | 5.2    | 5.4    | 5.3    | 5.4    | 5.4    | 5.2    | 5.4    | 5.4    | 5.6       |
| 45 | 钢板网        | 网眼尺寸25*76mm   | m2 | 28.0   | 30.0   | 27.0   | 30.0   | 29.0   | 27.0   | 29.0   | 29.0   | 28.0   | 28.0   | 29.0      |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2024年8月-2025年1月平均发布价

单位：元

| 序号 | 材料名称    | 规格                | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|---------|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |         |                   |    | 含税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 46 | 铁丝编织网   | 镀锌铁丝(包括加强钢丝、花蓝螺丝) | m2 | 21.0   | 23.0   | 20.0   | 21.0   | 22.0   | 21.0   | 20.0   | 20.0   | 22.0   | 22.0   | 22.0      |
| 47 | 橡胶护舷    | H300×L1000        | 套  | 2597.0 | 2597.0 | 2597.0 | 2597.0 | 2597.0 | 2597.0 | 2597.0 | 2597.0 | 2597.0 | 2597.0 | 2597.0    |
| 48 | 橡胶护舷    | H300×L1500        | 套  | 3896.0 | 3896.0 | 3896.0 | 3896.0 | 3896.0 | 3896.0 | 3896.0 | 3896.0 | 3896.0 | 3896.0 | 3896.0    |
| 49 | 橡胶护舷    | H300×L2000        | 套  | 5798.0 | 5798.0 | 5798.0 | 5798.0 | 5798.0 | 5798.0 | 5798.0 | 5798.0 | 5798.0 | 5798.0 | 5798.0    |
| 50 | 鼓型橡胶护舷  | SC1000H*1         | 套  | 41792  | 41792  | 41792  | 41792  | 41792  | 41792  | 41792  | 41792  | 41792  | 41792  | 41792     |
| 51 | 鼓型橡胶护舷  | SC1600H*1         | 套  | 89557  | 89557  | 89557  | 89557  | 89557  | 89557  | 89557  | 89557  | 89557  | 89557  | 89557     |
| 52 | 鼓型橡胶护舷  | SC2000H*1         | 套  | 167200 | 167200 | 167200 | 167200 | 167200 | 167200 | 167200 | 167200 | 167200 | 167200 | 167200    |
| 53 | 油 漆     | 普通调和漆             | kg | 15.0   | 17.0   | 14.0   | 15.0   | 16.0   | 14.0   | 15.0   | 16.0   | 15.0   | 16.0   | 15.0      |
| 54 | 塑料排水板   | 96g/m             | m  | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3    | 1.3       |
| 55 | 路缘石     | 花岗岩               | m3 | 1575.0 | 1575.0 | 1575.0 | 1575.0 | 1575.0 | 1575.0 | 1575.0 | 1575.0 | 1575.0 | 1575.0 | 1575.0    |
| 56 | 32.5级水泥 | 旋窑                | t  | 373.0  | 363.0  | 368.0  | 338.0  | 363.0  | 353.0  | 358.0  | 333.0  | 368.0  | 378.0  | 363.0     |
| 57 | 42.5级水泥 | 旋窑                | t  | 388.0  | 378.0  | 383.0  | 358.0  | 378.0  | 373.0  | 373.0  | 358.0  | 383.0  | 393.0  | 383.0     |
| 58 | 52.5级水泥 | 旋窑                | t  | 423.0  | 408.0  | 413.0  | 393.0  | 418.0  | 403.0  | 413.0  | 388.0  | 413.0  | 433.0  | 418.0     |
| 59 | 乳化炸药    |                   | kg | 11.8   | 13.2   | 11.6   | 12.0   | 11.8   | 11.8   | 12.1   | 12.9   | 11.9   | 11.6   | 12.6      |
| 60 | 硝铵炸药    | 1号、2号岩石硝铵炸药       | kg | 15.0   | 16.4   | 14.8   | 15.2   | 15.0   | 15.0   | 15.3   | 16.1   | 15.1   | 14.8   | 15.8      |

## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2024年8月-2025年1月平均发布价

单位：元

[illegible]

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2024年8月-2025年1月平均发布价

单位：元

| 序号 | 材料名称     | 规格                            | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|----------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |          |                               |    | 除税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 1  | 杉原木      | 二等材长4m, Φ14-18cm              | m3 | 1202.0 | 1330.0 | 1165.0 | 1046.0 | 1202.0 | 1239.0 | 1174.0 | 1193.0 | 1046.0 | 1239.0 | 1257.0    |
| 2  | 松原木      | 二等材长4-5m, Φ22-28cm            | m3 | 1165.0 | 1275.0 | 1128.0 | 991.0  | 1165.0 | 1183.0 | 1138.0 | 1156.0 | 1009.0 | 1193.0 | 1183.0    |
| 3  | 锯 材      | 松板料                           | m3 | 1321.0 | 1486.0 | 1321.0 | 1284.0 | 1339.0 | 1321.0 | 1294.0 | 1321.0 | 1312.0 | 1440.0 | 1349.0    |
| 4  | 锯 材      | 杉板料                           | m3 | 1450.0 | 1587.0 | 1468.0 | 1413.0 | 1459.0 | 1477.0 | 1431.0 | 1440.0 | 1422.0 | 1523.0 | 1495.0    |
| 5  | 毛 竹      | Φ=60mm, L≥6m; Φ=75~90mm, L≥6m | 根  | 14.7   | 18.3   | 16.5   | 14.7   | 16.5   | 16.5   | 15.6   | 16.5   | 17.4   | 17.4   | 16.5      |
| 6  | HPB300钢筋 |                               | t  | 3568.0 | 3577.0 | 3586.0 | 3542.0 | 3568.0 | 3559.0 | 3577.0 | 3586.0 | 3595.0 | 3604.0 | 3577.0    |
| 7  | HRB400钢筋 |                               | t  | 3370.0 | 3379.0 | 3388.0 | 3352.0 | 3370.0 | 3361.0 | 3379.0 | 3388.0 | 3396.0 | 3405.0 | 3388.0    |
| 8  | 冷轧带肋钢筋网  |                               | t  | 4237.0 | 4246.0 | 4255.0 | 4219.0 | 4237.0 | 4228.0 | 4246.0 | 4255.0 | 4264.0 | 4273.0 | 4255.0    |
| 9  | 预应力粗钢筋   | 直径10mm以上精轧螺纹钢                 | t  | 4180.0 | 4233.0 | 4180.0 | 4188.0 | 4171.0 | 4171.0 | 4197.0 | 4188.0 | 4171.0 | 4233.0 | 4188.0    |
| 10 | 钢绞线      | 普通, 无松弛, Φ15.24               | t  | 4356.0 | 4453.0 | 4391.0 | 4409.0 | 4409.0 | 4382.0 | 4471.0 | 4400.0 | 4435.0 | 4400.0 | 4427.0    |
| 11 | 高强钢丝     | Φ5mm预应力用碳素钢丝                  | t  | 3798.0 | 3940.0 | 3834.0 | 3904.0 | 3842.0 | 3931.0 | 3913.0 | 3922.0 | 3887.0 | 3878.0 | 3940.0    |
| 12 | 型 钢      | 工字钢, 角钢                       | t  | 3507.0 | 3578.0 | 3560.0 | 3569.0 | 3569.0 | 3578.0 | 3587.0 | 3578.0 | 3560.0 | 3542.0 | 3587.0    |
| 13 | 钢 板      | Q235, δ=5~40mm                | t  | 3458.0 | 3493.0 | 3493.0 | 3475.0 | 3484.0 | 3493.0 | 3493.0 | 3502.0 | 3511.0 | 3493.0 | 3502.0    |
| 14 | 钢 板      | Q355                          | t  | 3785.0 | 3820.0 | 3820.0 | 3803.0 | 3812.0 | 3820.0 | 3820.0 | 3829.0 | 3838.0 | 3820.0 | 3829.0    |
| 15 | 圆 钢      | Φ40mm                         | t  | 3527.0 | 3553.0 | 3606.0 | 3518.0 | 3562.0 | 3544.0 | 3580.0 | 3580.0 | 3562.0 | 3553.0 | 3571.0    |



福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2024年8月-2025年1月平均发布价

单位：元

| 序号 | 材料名称       | 规格            | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|------------|---------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |            |               |    | 除税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 31 | 盆式橡胶支座     | 5000KN(双向)    | 套  | 5551.0 | 5551.0 | 5551.0 | 5551.0 | 5551.0 | 5551.0 | 5551.0 | 5551.0 | 5551.0 | 5551.0 | 5551.0    |
| 32 | 盆式橡胶支座     | 8000KN(双向)    | 套  | 10230  | 10230  | 10230  | 10230  | 10230  | 10230  | 10230  | 10230  | 10230  | 10230  | 10230     |
| 33 | 盆式橡胶支座     | 10000KN(双向)   | 套  | 13743  | 13743  | 13743  | 13743  | 13743  | 13743  | 13743  | 13743  | 13743  | 13743  | 13743     |
| 34 | 盆式橡胶支座     | 12500KN(双向)   | 套  | 17389  | 17389  | 17389  | 17389  | 17389  | 17389  | 17389  | 17389  | 17389  | 17389  | 17389     |
| 35 | 盆式橡胶支座     | 15000KN(双向)   | 套  | 22148  | 22148  | 22148  | 22148  | 22148  | 22148  | 22148  | 22148  | 22148  | 22148  | 22148     |
| 36 | 模数式伸缩装置    | 80型           | m  | 881.0  | 881.0  | 881.0  | 881.0  | 881.0  | 881.0  | 881.0  | 881.0  | 881.0  | 881.0  | 881.0     |
| 37 | 模数式伸缩装置    | 160型          | m  | 1997.0 | 1997.0 | 1997.0 | 1997.0 | 1997.0 | 1997.0 | 1997.0 | 1997.0 | 1997.0 | 1997.0 | 1997.0    |
| 38 | 钢绞线群锚(3孔)  | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋  | 套  | 65.0   | 65.0   | 65.0   | 65.0   | 65.0   | 65.0   | 65.0   | 65.0   | 65.0   | 65.0   | 65.0      |
| 39 | 钢绞线群锚(7孔)  | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋  | 套  | 153.0  | 153.0  | 153.0  | 153.0  | 153.0  | 153.0  | 153.0  | 153.0  | 153.0  | 153.0  | 153.0     |
| 40 | 钢绞线群锚(15孔) | 包括夹片、锚垫板和螺旋筋  | 套  | 341.0  | 341.0  | 341.0  | 341.0  | 341.0  | 341.0  | 341.0  | 341.0  | 341.0  | 341.0  | 341.0     |
| 41 | 不锈钢板       | 厚度2-3mm       | kg | 9.6    | 9.2    | 9.4    | 9.2    | 9.9    | 9.1    | 9.6    | 9.7    | 9.6    | 9.6    | 9.2       |
| 42 | 铁 件        | 包括扒钉、螺栓、拉杆、夹板 | kg | 4.9    | 5.3    | 4.4    | 4.4    | 4.4    | 4.4    | 4.4    | 4.4    | 4.4    | 4.4    | 5.3       |
| 43 | 铝合金标志      | 纯铝板 1100      | t  | 19617  | 19617  | 19617  | 19617  | 19617  | 19617  | 19617  | 19617  | 19617  | 19617  | 19617     |
| 44 | 铸铁管        |               | kg | 4.6    | 5.0    | 4.6    | 4.8    | 4.7    | 4.8    | 4.8    | 4.6    | 4.8    | 4.8    | 5.0       |
| 45 | 钢板网        | 网眼尺寸25*76mm   | m2 | 24.8   | 26.5   | 23.9   | 26.5   | 25.7   | 23.9   | 25.7   | 25.7   | 24.8   | 24.8   | 25.7      |

福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2024年8月-2025年1月平均发布价

单位：元

| 序号 | 材料名称    | 规格                | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|---------|-------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |         |                   |    | 除税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 46 | 铁丝编织网   | 镀锌铁丝(包括加强钢丝、花蓝螺丝) | m2 | 18.6   | 20.4   | 17.7   | 18.6   | 19.5   | 18.6   | 17.7   | 17.7   | 19.5   | 19.5   | 19.5      |
| 47 | 橡胶护舷    | H300×L1000        | 套  | 2298.0 | 2298.0 | 2298.0 | 2298.0 | 2298.0 | 2298.0 | 2298.0 | 2298.0 | 2298.0 | 2298.0 | 2298.0    |
| 48 | 橡胶护舷    | H300×L1500        | 套  | 3448.0 | 3448.0 | 3448.0 | 3448.0 | 3448.0 | 3448.0 | 3448.0 | 3448.0 | 3448.0 | 3448.0 | 3448.0    |
| 49 | 橡胶护舷    | H300×L2000        | 套  | 5131.0 | 5131.0 | 5131.0 | 5131.0 | 5131.0 | 5131.0 | 5131.0 | 5131.0 | 5131.0 | 5131.0 | 5131.0    |
| 50 | 鼓型橡胶护舷  | SC1000H*1         | 套  | 36984  | 36984  | 36984  | 36984  | 36984  | 36984  | 36984  | 36984  | 36984  | 36984  | 36984     |
| 51 | 鼓型橡胶护舷  | SC1600H*1         | 套  | 79254  | 79254  | 79254  | 79254  | 79254  | 79254  | 79254  | 79254  | 79254  | 79254  | 79254     |
| 52 | 鼓型橡胶护舷  | SC2000H*1         | 套  | 147965 | 147965 | 147965 | 147965 | 147965 | 147965 | 147965 | 147965 | 147965 | 147965 | 147965    |
| 53 | 油漆      | 普通调和漆             | kg | 13.3   | 15.0   | 12.4   | 13.3   | 14.2   | 12.4   | 13.3   | 14.2   | 13.3   | 14.2   | 13.3      |
| 54 | 塑料排水板   | 96g/m             | m  | 1.2    | 1.2    | 1.2    | 1.2    | 1.2    | 1.2    | 1.2    | 1.2    | 1.2    | 1.2    | 1.2       |
| 55 | 路缘石     | 花岗岩               | m3 | 1393.8 | 1393.8 | 1393.8 | 1393.8 | 1393.8 | 1393.8 | 1393.8 | 1393.8 | 1393.8 | 1393.8 | 1393.8    |
| 56 | 32.5级水泥 | 旋窑                | t  | 330.0  | 321.0  | 326.0  | 299.0  | 321.0  | 312.0  | 317.0  | 295.0  | 326.0  | 335.0  | 321.0     |
| 57 | 42.5级水泥 | 旋窑                | t  | 343.0  | 335.0  | 339.0  | 317.0  | 335.0  | 330.0  | 330.0  | 317.0  | 339.0  | 348.0  | 339.0     |
| 58 | 52.5级水泥 | 旋窑                | t  | 374.0  | 361.0  | 365.0  | 348.0  | 370.0  | 357.0  | 365.0  | 343.0  | 365.0  | 383.0  | 370.0     |
| 59 | 乳化炸药    |                   | kg | 10.4   | 11.7   | 10.3   | 10.6   | 10.4   | 10.4   | 10.7   | 11.4   | 10.5   | 10.3   | 11.2      |
| 60 | 硝铵炸药    | 1号、2号岩石硝铵炸药       | kg | 13.3   | 14.5   | 13.1   | 13.5   | 13.3   | 13.3   | 13.5   | 14.2   | 13.4   | 13.1   | 14.0      |

