

## 编制说明

1、本价格信息中人工单价根据省交通运输厅闽交建[2019]31号文执行，仅作为编制公路工程估算、概算、预算的依据，不作为施工企业实发工资的依据。

2、本价格信息中材料价格是根据市场现行价格结合交通建设实际情况，经综合分析而编制，仅供各单位在编制估、概、预算中参考使用。

3、钢材、水泥等其他材料为设区市供应价格(包括供销部门手续费和包装费，不含运输到建设工地的运杂费)，材料价格中的运杂费应根据建设项目实际情况经过调查比选、综合分析后另行计算。

4、根据省交通运输厅闽交建[2015]77号文件规定，为更好适应我省交通建设市场的需求，提高区域地材价格信息的准确性，拓宽覆盖面，从总第150期起由各设区市交通运输局(委)发布本辖区各县(市、区)地材价格信息。

5、根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)及福建省交通运输厅《关于转发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案的通知》(闽交建〔2016〕54号)精神，从总第156期起价格信息发布含增值税价格(简称“含税价”)和不含增值税价格(简称“除税价”)。

6、根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)及财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号)精神，从总第191期起价格信息发布按文件精神进行执行。



# 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息 (仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2020年11月 总第210期 单位: 元

| 序号 | 材料名称     | 规格                            | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|----------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |          |                               |    | 含税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 1  | 人工(含机械工) |                               | 工日 | 112.0  | 112.0  | 112.0  | 112.0  | 112.0  | 112.0  | 112.0  | 112.0  | 112.0  | 112.0  | 112.0     |
| 2  | 杉原木      | 二等材长4m, Φ14-18cm              | m3 | 1210.0 | 1350.0 | 1170.0 | 1040.0 | 1210.0 | 1250.0 | 1180.0 | 1200.0 | 1040.0 | 1250.0 | 1270.0    |
| 3  | 松原木      | 二等材长4-5m, Φ22-28cm            | m3 | 1180.0 | 1300.0 | 1140.0 | 990.0  | 1180.0 | 1200.0 | 1150.0 | 1170.0 | 1010.0 | 1210.0 | 1200.0    |
| 4  | 锯 材      | 松板料                           | m3 | 1190.0 | 1370.0 | 1190.0 | 1150.0 | 1210.0 | 1190.0 | 1160.0 | 1190.0 | 1180.0 | 1320.0 | 1220.0    |
| 5  | 锯 材      | 杉板料                           | m3 | 1320.0 | 1470.0 | 1340.0 | 1280.0 | 1330.0 | 1350.0 | 1300.0 | 1310.0 | 1290.0 | 1400.0 | 1370.0    |
| 6  | 毛 竹      | Φ=60mm, L≥6m; Φ=75~90mm, L≥6m | 根  | 15.0   | 19.0   | 17.0   | 15.0   | 17.0   | 17.0   | 16.0   | 17.0   | 18.0   | 18.0   | 17.0      |
| 7  | HPB300钢筋 |                               | t  | 4330.0 | 4340.0 | 4350.0 | 4300.0 | 4330.0 | 4320.0 | 4340.0 | 4350.0 | 4360.0 | 4370.0 | 4340.0    |
| 8  | HRB400钢筋 |                               | t  | 4160.0 | 4170.0 | 4180.0 | 4140.0 | 4160.0 | 4150.0 | 4170.0 | 4180.0 | 4190.0 | 4200.0 | 4180.0    |
| 9  | 预应力粗钢筋   | 直径10mm以上精轧螺纹钢                 | t  | 5460.0 | 5520.0 | 5460.0 | 5470.0 | 5450.0 | 5450.0 | 5480.0 | 5470.0 | 5450.0 | 5520.0 | 5470.0    |
| 10 | 钢绞线      | 普通, 无松弛, Φ15.24               | t  | 5410.0 | 5520.0 | 5450.0 | 5470.0 | 5470.0 | 5440.0 | 5540.0 | 5460.0 | 5500.0 | 5460.0 | 5490.0    |
| 11 | 高强钢丝     | Φ5mm预应力用碳素钢丝                  | t  | 4710.0 | 4870.0 | 4750.0 | 4830.0 | 4760.0 | 4860.0 | 4840.0 | 4850.0 | 4810.0 | 4800.0 | 4870.0    |
| 12 | 型 钢      | 工字钢, 角钢                       | t  | 4310.0 | 4390.0 | 4370.0 | 4380.0 | 4380.0 | 4390.0 | 4400.0 | 4390.0 | 4370.0 | 4350.0 | 4400.0    |
| 13 | 钢 板      | A3, δ=5~40mm                  | t  | 4240.0 | 4270.0 | 4270.0 | 4250.0 | 4260.0 | 4270.0 | 4270.0 | 4280.0 | 4290.0 | 4280.0 | 4280.0    |
| 14 | 圆 钢      | Φ6~36mm混合型号                   | t  | 4240.0 | 4270.0 | 4330.0 | 4230.0 | 4280.0 | 4260.0 | 4300.0 | 4300.0 | 4280.0 | 4270.0 | 4290.0    |
| 15 | 钢 轨      | 重轨、轻轨、吊车轨                     | t  | 4480.0 | 4570.0 | 4430.0 | 4490.0 | 4480.0 | 4490.0 | 4500.0 | 4470.0 | 4510.0 | 4510.0 | 4520.0    |
| 16 | 钢 管      | 无缝钢管                          | t  | 4890.0 | 4950.0 | 4810.0 | 4870.0 | 4860.0 | 4870.0 | 4870.0 | 4850.0 | 4900.0 | 4900.0 | 4900.0    |
| 17 | 镀锌钢管     | Φ15mm~200mm, 壁厚2.75mm~4.5mm   | t  | 5250.0 | 5370.0 | 5250.0 | 5400.0 | 5370.0 | 5270.0 | 5290.0 | 5290.0 | 5390.0 | 5280.0 | 5290.0    |
| 18 | 镀锌无缝钢管   | 热浸镀锌, 外径152mm以上               | t  | 6000.0 | 6130.0 | 5950.0 | 6050.0 | 6030.0 | 5960.0 | 6050.0 | 5990.0 | 5980.0 | 6070.0 | 5970.0    |
| 19 | 镀锌钢板     | δ=1mm, δ=1.5mm, δ=3mm         | t  | 5120.0 | 5180.0 | 5120.0 | 5100.0 | 5060.0 | 5110.0 | 5210.0 | 5130.0 | 5120.0 | 5140.0 | 5120.0    |
| 20 | 钢丝绳      | 股丝6-7×19、6×37(非镀锌)            | t  | 5720.0 | 5870.0 | 5690.0 | 5920.0 | 5810.0 | 5680.0 | 5840.0 | 5730.0 | 5700.0 | 5740.0 | 5730.0    |



## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息 (仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2020年11月

总第210期

单位：元

[illegible]



# 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息 (仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2020年11月

总第210期

单位: 元

| 序号 | 材料名称    | 规格               | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|---------|------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |         |                  |    | 含税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 41 | 鼓型橡胶护舷  | SC1000H*1        | 套  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640  | 41640     |
| 42 | 鼓型橡胶护舷  | SC1600H*1        | 套  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200  | 89200     |
| 43 | 鼓型橡胶护舷  | SC2000H*1        | 套  | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800 | 166800    |
| 44 | 油漆      | 普通调和漆            | kg | 16.0   | 18.0   | 15.0   | 16.0   | 17.0   | 15.0   | 16.0   | 17.0   | 16.0   | 17.0   | 16.0      |
| 45 | 塑料排水板   | 96g/m            | m  | 1.8    | 1.8    | 1.8    | 1.8    | 1.8    | 1.8    | 1.8    | 1.8    | 1.8    | 1.8    | 1.8       |
| 46 | 32.5级水泥 | 旋窑               | t  | 545.0  | 535.0  | 540.0  | 510.0  | 535.0  | 525.0  | 530.0  | 505.0  | 540.0  | 550.0  | 535.0     |
| 47 | 42.5级水泥 | 旋窑               | t  | 560.0  | 550.0  | 555.0  | 530.0  | 550.0  | 545.0  | 545.0  | 530.0  | 555.0  | 565.0  | 555.0     |
| 48 | 52.5级水泥 | 旋窑               | t  | 595.0  | 580.0  | 585.0  | 565.0  | 590.0  | 575.0  | 585.0  | 560.0  | 585.0  | 605.0  | 590.0     |
| 49 | 硝铵炸药    | 1号、2号岩石硝铵炸药      | kg | 14.9   | 16.3   | 14.7   | 15.1   | 14.9   | 14.9   | 15.2   | 16.0   | 15.0   | 14.7   | 15.7      |
| 50 | 导火线     | 120s/m           | m  | 1.6    | 1.7    | 1.7    | 1.5    | 1.7    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6       |
| 51 | 普通雷管    | 8号钢管             | 个  | 2.1    | 2.1    | 2.1    | 2.6    | 2.2    | 2.1    | 2.1    | 2.4    | 2.1    | 2.0    | 2.1       |
| 52 | 电雷管     | 6号瞬发电雷管, 带脚线1.5m | 个  | 3.6    | 3.7    | 3.6    | 3.8    | 3.6    | 3.9    | 3.7    | 3.7    | 3.7    | 3.6    | 3.9       |
| 53 | 石油沥青    | 进口               | t  | 3720.0 | 3700.0 | 3730.0 | 3860.0 | 3740.0 | 3740.0 | 3820.0 | 3810.0 | 3770.0 | 3740.0 | 3760.0    |
| 54 | 石油沥青    | 国产               | t  | 3360.0 | 3350.0 | 3370.0 | 3490.0 | 3380.0 | 3380.0 | 3420.0 | 3420.0 | 3410.0 | 3380.0 | 3390.0    |
| 55 | 改性石油沥青  | SBS (进口)         | t  | 4470.0 | 4450.0 | 4480.0 | 4610.0 | 4490.0 | 4490.0 | 4570.0 | 4560.0 | 4520.0 | 4490.0 | 4510.0    |
| 56 | 改性石油沥青  | SBS (国产)         | t  | 4130.0 | 4120.0 | 4140.0 | 4260.0 | 4150.0 | 4150.0 | 4190.0 | 4190.0 | 4180.0 | 4150.0 | 4160.0    |
| 57 | 重油      |                  | kg | 4.58   | 4.58   | 4.58   | 4.58   | 4.58   | 4.58   | 4.58   | 4.58   | 4.58   | 4.58   | 4.58      |
| 58 | 汽油      | 89#              | kg | 6.89   | 6.89   | 6.89   | 6.89   | 6.89   | 6.89   | 6.89   | 6.89   | 6.89   | 6.89   | 6.89      |
| 59 | 汽油      | 92#              | kg | 7.30   | 7.30   | 7.30   | 7.30   | 7.30   | 7.30   | 7.30   | 7.30   | 7.30   | 7.30   | 7.30      |
| 60 | 柴油      | 0#               | kg | 5.95   | 5.95   | 5.95   | 5.95   | 5.95   | 5.95   | 5.95   | 5.95   | 5.95   | 5.95   | 5.95      |

注:1)从总第192期起“光圆钢筋”名称改为“HPB300钢筋”;“带肋钢筋”名称改为“HRB400钢筋”。



# 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息 (仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2020年11月

总第210期

单位: 元

| 序号 | 材料名称     | 规格                            | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|----------|-------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |          |                               |    | 除税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 1  | 人工(含机械工) |                               | 工日 | 112.0  | 112.0  | 112.0  | 112.0  | 112.0  | 112.0  | 112.0  | 112.0  | 112.0  | 112.0  | 112.0     |
| 2  | 杉原木      | 二等材长4m, Φ14-18cm              | m3 | 1110.0 | 1239.0 | 1073.0 | 954.0  | 1110.0 | 1147.0 | 1083.0 | 1101.0 | 954.0  | 1147.0 | 1165.0    |
| 3  | 松原木      | 二等材长4-5m, Φ22-28cm            | m3 | 1083.0 | 1193.0 | 1046.0 | 908.0  | 1083.0 | 1101.0 | 1055.0 | 1073.0 | 927.0  | 1110.0 | 1101.0    |
| 4  | 锯 材      | 松板料                           | m3 | 1092.0 | 1257.0 | 1092.0 | 1055.0 | 1110.0 | 1092.0 | 1064.0 | 1092.0 | 1083.0 | 1211.0 | 1119.0    |
| 5  | 锯 材      | 杉板料                           | m3 | 1211.0 | 1349.0 | 1229.0 | 1174.0 | 1220.0 | 1239.0 | 1193.0 | 1202.0 | 1183.0 | 1284.0 | 1257.0    |
| 6  | 毛 竹      | Φ=60mm, L≥6m; Φ=75~90mm, L≥6m | 根  | 13.8   | 17.4   | 15.6   | 13.8   | 15.6   | 15.6   | 14.7   | 15.6   | 16.5   | 16.5   | 15.6      |
| 7  | HPB300钢筋 |                               | t  | 3832.0 | 3841.0 | 3850.0 | 3805.0 | 3832.0 | 3823.0 | 3841.0 | 3850.0 | 3858.0 | 3867.0 | 3841.0    |
| 8  | HRB400钢筋 |                               | t  | 3681.0 | 3690.0 | 3699.0 | 3664.0 | 3681.0 | 3673.0 | 3690.0 | 3699.0 | 3708.0 | 3717.0 | 3699.0    |
| 9  | 预应力粗钢筋   | 直径10mm以上精轧螺纹钢                 | t  | 4832.0 | 4885.0 | 4832.0 | 4841.0 | 4823.0 | 4823.0 | 4850.0 | 4841.0 | 4823.0 | 4885.0 | 4841.0    |
| 10 | 钢绞线      | 普通, 无松弛, Φ15.24               | t  | 4788.0 | 4885.0 | 4823.0 | 4841.0 | 4841.0 | 4814.0 | 4903.0 | 4832.0 | 4867.0 | 4832.0 | 4858.0    |
| 11 | 高强钢丝     | Φ5mm预应力用碳素钢丝                  | t  | 4168.0 | 4310.0 | 4204.0 | 4274.0 | 4212.0 | 4301.0 | 4283.0 | 4292.0 | 4257.0 | 4248.0 | 4310.0    |
| 12 | 型 钢      | 工字钢, 角钢                       | t  | 3814.0 | 3885.0 | 3867.0 | 3876.0 | 3876.0 | 3885.0 | 3894.0 | 3885.0 | 3867.0 | 3850.0 | 3894.0    |
| 13 | 钢 板      | A3, δ=5~40mm                  | t  | 3752.0 | 3779.0 | 3779.0 | 3761.0 | 3770.0 | 3779.0 | 3779.0 | 3788.0 | 3796.0 | 3788.0 | 3788.0    |
| 14 | 圆 钢      | Φ6~36mm混合型号                   | t  | 3752.0 | 3779.0 | 3832.0 | 3743.0 | 3788.0 | 3770.0 | 3805.0 | 3805.0 | 3788.0 | 3779.0 | 3796.0    |
| 15 | 钢 轨      | 重轨、轻轨、吊车轨                     | t  | 3965.0 | 4044.0 | 3920.0 | 3973.0 | 3965.0 | 3973.0 | 3982.0 | 3956.0 | 3991.0 | 3991.0 | 4000.0    |
| 16 | 钢 管      | 无缝钢管                          | t  | 4327.0 | 4381.0 | 4257.0 | 4310.0 | 4301.0 | 4310.0 | 4310.0 | 4292.0 | 4336.0 | 4336.0 | 4336.0    |
| 17 | 镀锌钢管     | Φ15mm~200mm, 壁厚2.75mm~4.5mm   | t  | 4646.0 | 4752.0 | 4646.0 | 4779.0 | 4752.0 | 4664.0 | 4681.0 | 4681.0 | 4770.0 | 4673.0 | 4681.0    |
| 18 | 镀锌无缝钢管   | 热浸镀锌, 外径152mm以上               | t  | 5310.0 | 5425.0 | 5265.0 | 5354.0 | 5336.0 | 5274.0 | 5354.0 | 5301.0 | 5292.0 | 5372.0 | 5283.0    |
| 19 | 镀锌钢板     | δ=1mm, δ=1.5mm, δ=3mm         | t  | 4531.0 | 4584.0 | 4531.0 | 4513.0 | 4478.0 | 4522.0 | 4611.0 | 4540.0 | 4531.0 | 4549.0 | 4531.0    |
| 20 | 钢丝绳      | 股丝6-7×19、6×37(非镀锌)            | t  | 5062.0 | 5195.0 | 5035.0 | 5239.0 | 5142.0 | 5027.0 | 5168.0 | 5071.0 | 5044.0 | 5080.0 | 5071.0    |



## 福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2020年11月

总第210期

单位：元

[illegible]



福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料除税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)

(福建省交通工程造价站发布)

2020年11月 总第210期 单位:元

| 序号 | 材料名称    | 规格              | 单位 | 福州     | 厦门     | 莆田     | 三明     | 泉州     | 漳州     | 南平     | 龙岩     | 宁德     | 平潭     | 漳州<br>开发区 |
|----|---------|-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|    |         |                 |    | 除税价    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |           |
| 41 | 鼓型橡胶护舷  | SC1000H*1       | 套  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850  | 36850     |
| 42 | 鼓型橡胶护舷  | SC1600H*1       | 套  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938  | 78938     |
| 43 | 鼓型橡胶护舷  | SC2000H*1       | 套  | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611 | 147611    |
| 44 | 油 漆     | 普通调和漆           | kg | 14.2   | 15.9   | 13.3   | 14.2   | 15.0   | 13.3   | 14.2   | 15.0   | 14.2   | 15.0   | 14.2      |
| 45 | 塑料排水板   | 96g/m           | m  | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6    | 1.6       |
| 46 | 32.5级水泥 | 旋窑              | t  | 482.0  | 473.0  | 478.0  | 451.0  | 473.0  | 465.0  | 469.0  | 447.0  | 478.0  | 487.0  | 473.0     |
| 47 | 42.5级水泥 | 旋窑              | t  | 496.0  | 487.0  | 491.0  | 469.0  | 487.0  | 482.0  | 482.0  | 469.0  | 491.0  | 500.0  | 491.0     |
| 48 | 52.5级水泥 | 旋窑              | t  | 527.0  | 513.0  | 518.0  | 500.0  | 522.0  | 509.0  | 518.0  | 496.0  | 518.0  | 535.0  | 522.0     |
| 49 | 硝铵炸药    | 1号、2号岩石硝铵炸药     | kg | 13.2   | 14.4   | 13.0   | 13.4   | 13.2   | 13.2   | 13.5   | 14.2   | 13.3   | 13.0   | 13.9      |
| 50 | 导火线     | 120s/m          | m  | 1.4    | 1.5    | 1.5    | 1.3    | 1.5    | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4    | 1.4       |
| 51 | 普通雷管    | 8号钢管            | 个  | 1.9    | 1.9    | 1.9    | 2.3    | 1.9    | 1.9    | 1.9    | 2.1    | 1.9    | 1.8    | 1.9       |
| 52 | 电雷管     | 6号瞬发电雷管,带脚线1.5m | 个  | 3.2    | 3.3    | 3.2    | 3.4    | 3.2    | 3.5    | 3.3    | 3.3    | 3.3    | 3.2    | 3.5       |
| 53 | 石油沥青    | 进口              | t  | 3292.0 | 3274.0 | 3301.0 | 3416.0 | 3310.0 | 3310.0 | 3381.0 | 3372.0 | 3336.0 | 3310.0 | 3327.0    |
| 54 | 石油沥青    | 国产              | t  | 2973.0 | 2965.0 | 2982.0 | 3088.0 | 2991.0 | 2991.0 | 3027.0 | 3027.0 | 3018.0 | 2991.0 | 3000.0    |
| 55 | 改性石油沥青  | SBS(进口)         | t  | 3956.0 | 3938.0 | 3965.0 | 4080.0 | 3973.0 | 3973.0 | 4044.0 | 4035.0 | 4000.0 | 3973.0 | 3991.0    |
| 56 | 改性石油沥青  | SBS(国产)         | t  | 3655.0 | 3646.0 | 3664.0 | 3770.0 | 3673.0 | 3673.0 | 3708.0 | 3708.0 | 3699.0 | 3673.0 | 3681.0    |
| 57 | 重 油     |                 | kg | 4.05   | 4.05   | 4.05   | 4.05   | 4.05   | 4.05   | 4.05   | 4.05   | 4.05   | 4.05   | 4.05      |
| 58 | 汽 油     | 89#             | kg | 6.10   | 6.10   | 6.10   | 6.10   | 6.10   | 6.10   | 6.10   | 6.10   | 6.10   | 6.10   | 6.10      |
| 59 | 汽 油     | 92#             | kg | 6.46   | 6.46   | 6.46   | 6.46   | 6.46   | 6.46   | 6.46   | 6.46   | 6.46   | 6.46   | 6.46      |
| 60 | 柴 油     | 0#              | kg | 5.27   | 5.27   | 5.27   | 5.27   | 5.27   | 5.27   | 5.27   | 5.27   | 5.27   | 5.27   | 5.27      |

注:1)从总第192期起“光圆钢筋”名称改为“HPB300钢筋”;“带肋钢筋”名称改为“HRB400钢筋”。